SUPEROFFERTA 2022

USAG



AVVITA LUI.
STRINGI TU.

€ Senza IVA 62/2022
Valida fino al 31/01/2023

Indice per articolo

Nuovo prodotto

0

001 RV PAG. 32
001 TRV PAG. 32
002 JMA PAG. 30
002 JTMA PAG. 30
002 UDE PAG. 31
002 UDM PAG. 31
007/1V PAG. 34
007 FTSV PAG. 35
007 MLV PAG. 65
007 MV PAG. 65
007 RV PAG. 35
007 SV PAG. 35
007 TV PAG. 35
007 TXV PAG. 34
007 V PAG. 34
074 A PAG. 65
076 G PAG. 65
085 EX/SE3 PAG. 44
091 D/SH5 PAG. 39
091 SH5 PAG. 39
091 SH8 PAG. 39
098 3/8" HYB8 PAG. 77
099 BG PAG. 76
099 FS PAG. 76
099 G PAG. 76
099 H PAG. 76
099 L PAG. 76
099 TG PAG. 76

100

115 CL/SE2 PAG. 86
127 C/SE4 PAG. 45
127 C/SE4S PAG. 45
127 N/SE4 PAG. 45
127 N/SE4S PAG. 45
146 B PAG. 64
150 AX/SE3 PAG. 44
155 AX PAG. 44
163 PAG. 64
174 CX PAG. 46

200

200 S PAG. 71
207 D PAG. 63
207 E PAG. 63
233 1/2" MNTX/C6 PAG. 96
235 1/2" MB/C10 PAG. 98
235 1/2" M/C16 PAG. 97
235 3/4 M/C8 PAG. 97
235 3/4 MLS PAG. 83
236 K PAG. 99
236 KE PAG. 99
236 KE/C22 PAG. 99
237 1/2" AK PAG. 55
237 1/4" AK PAG. 55
237 D PAG. 53
252 N/SR8 PAG. 51
263/S16 PAG. 85
270 BM PAG. 81
270 C/C3 PAG. 81
272 DS PAG. 80
276 CE/SE8 PAG. 51
280 HAP/SE6 PAG. 43
280 HATX/SE6 PAG. 43
280 HG/SE6 PAG. 43
280 HGTS/SE6 PAG. 43
280 LTS/S9 PAG. 41
280 LTSTX/S8 PAG. 41
280 TK/SE6 PAG. 42
280 T/SE7 PAG. 42
280 TTS/SE6 PAG. 42
280 TTX/SE8 PAG. 42
280 XLTS/S9 PAG. 41
282 S10 PAG. 72
285 DS8 PAG. 48
285 J/B16 PAG. 57
285 KA/DS8 PAG. 49
285 KA/DS12 PAG. 49
285 KB/SR8 PAG. 50
285 KF/DS8 PAG. 50
285 L/SE4 PAG. 50
285 SE26 PAG. 48
294 AC PAG. 47
294 AD PAG. 47
294 AG PAG. 47
299 SE4 PAG. 51

300

305 N PAG. 68
307 A/S7 PAG. 68
314 C PAG. 68
317 K PAG. 68
322 SH7 PAG. 39
322 SH10 PAG. 39
324 L/SH5 PAG. 37
324 LTX/SH5 PAG. 86
324 SH5 PAG. 36
324 SH8 PAG. 36
324 SH12 PAG. 37
324 STX/S7 PAG. 37
324 XP/B16 PAG. 5
333 K/SB10 PAG. 38
333 K/SC23 PAG. 38
333 K/SH8 PAG. 38
341 SH33 PAG. 64
367 SE6 PAG. 69
376 PAG. 69
382 PAG. 69
391 PAG. 86

400

400 P PAG. 88
426 B/S5 PAG. 88
426 C/S4 PAG. 88
426 D/S4 PAG. 88
426 SAB PAG. 88
443 N PAG. 84
443 NC PAG. 84
445 B PAG. 83
446 DA/SE6 PAG. 84
446 DC PAG. 85
446 DT/S2 PAG. 85
446 E/SE2 PAG. 84
446 RT PAG. 83
447 T PAG. 80
449 IDA PAG. 83
449 TA PAG. 83
449 TB PAG. 83
449 TC PAG. 83
451 N/S4 PAG. 59
454 PAG. 59
458 E/B9 PAG. 58
458 S6 PAG. 59
458 S20 PAG. 58
460 A PAG. 59
468 M PAG. 87
493 A PAG. 73
493 B PAG. 73
493 C PAG. 73
495 098HYB PAG. 77
495 MAA PAG. 26
495 MB PAG. 26
495 MC PAG. 26
495 PA PAG. 27
495 PM PAG. 27

500

504 S PAG. 15
506 BA PAG. 23
506 BAC/2000 PAG. 23
506 BL PAG. 23
506 BLC/2000 PAG. 23
516 AC1 PAG. 13
516 AC2 PAG. 13
516 AC3 PAG. 13
516 AC4 PAG. 13
516 AC5 PAG. 13
516 AC6 PAG. 13
516 AC7 PAG. 13
516 AC8 PAG. 13
516 AC9 PAG. 13
516 AC10 PAG. 15
516 SA/C1 PAG. 20
516 SA/C2 PAG. 20
516 SA/C3 PAG. 21
516 SA/C4 PAG. 21
516 SA/CA1 PAG. 20
516 SA/CA2 PAG. 20
516 SA/CA3 PAG. 21
516 SA/CA4 PAG. 21
516 SPC1 PAG. 22
516 SPC2 PAG. 22
516 SPCN1 PAG. 22
516 SPCN2 PAG. 22
516 ST5HYA-S PAG. 77
516 ST5V PAG. 14
516 ST6MA PAG. 17
516 ST6MM PAG. 17
516 ST6NMA PAG. 17
516 ST6NMM PAG. 17
516 ST6NPA PAG. 16
516 ST6NPM PAG. 16
516 ST6NUD-796 PAG. 19
516 ST6NUD-894 PAG. 19
516 ST6NV PAG. 14
516 ST6PA PAG. 16
516 ST6PM PAG. 16
516 ST6UD-796 PAG. 19
516 ST6UD-894 PAG. 19
516 ST6V PAG. 14
516 ST7NV PAG. 14
516 ST7V PAG. 14
516 STC4V PAG. 15
516 STS6NV PAG. 14
516 STXL6MM PAG. 18
516 STXL6NMM PAG. 18
516 STXL6NV PAG. 14
516 STXL6V PAG. 14
516 SU2V PAG. 15
516 SUXLV PAG. 15
519/127N PAG. 28
519/150AX PAG. 28
519/276 PAG. 28
519/280HG PAG. 28
519/280HGTS PAG. 28
519/280T PAG. 28
519/285A1 PAG. 28
519/285B2 PAG. 28
519/285KA1 PAG. 28
519/294 PAG. 28
519/322H PAG. 28
519/322STX PAG. 28
519/324H PAG. 28
519/324TX PAG. 28
519/366 PAG. 28
519/382F PAG. 28
519/613AEA PAG. 28
519/613BEA PAG. 28
519/613CEA PAG. 28
519/990A1 PAG. 28
519 ACT1 PAG. 7
519 ACT2 PAG. 7
519 ACT3 PAG. 7
519 ACT4 PAG. 7
519 ACT5 PAG. 7
519 ACT6 PAG. 7
519 ACT7 PAG. 7
519 ACT8 PAG. 7
519 ACT9 PAG. 7
519 ACT10 PAG. 7
519 ACT11 PAG. 7
519 ACT12 PAG. 7
519 ACT13 PAG. 7
519 ACT14 PAG. 7
519 ACT15 PAG. 9
519 M 091A PAG. 29
519 M 127N PAG. 29
519 M 150AX PAG. 29
519 M 276 PAG. 29
519 M 280HG PAG. 29
519 M 280HGTS PAG. 29
519 M 280N1 PAG. 29
519 M 280TK PAG. 29
519 M 285A1 PAG. 29
519 M 285A2 PAG. 29
519 M 285KA PAG. 29
519 M 322H PAG. 29
519 M 322STX PAG. 29
519 M 324H PAG. 29
519 M 324STX PAG. 29
519 M 382F PAG. 29
519 M 613AEA PAG. 29
519 M 613BEA PAG. 29
519 M 613CEA PAG. 29
519 M 990A5MD PAG. 29
519 RBO7/3V PAG. 9
519 RBU6/3V PAG. 9
519 RS6/3MA PAG. 10
519 RS6/3MM PAG. 10
519 RS6/3NMA PAG. 10
519 RS6/3NMM PAG. 10
519 RS6/3NV PAG. 8
519 RS6/3V PAG. 8
519 RS6/4MM PAG. 11
519 RS6/4NMM PAG. 11
519 RS6/4NV PAG. 8
519 RS6/4V PAG. 8
519 RS7/3V PAG. 8
519 RS7/5V PAG. 8
519 RS8/3V PAG. 8
519 RSC4/3V PAG. 9
519 RSC4/4V PAG. 9
519 RSC4/5V PAG. 9

600

601 1/2 J22 PAG. 56
601 1/4-1/2 J82 PAG. 57
601 1/4-1/2 J100 PAG. 57
601 1/4-1/2 JTX16 PAG. 56
601 1/4 J34 PAG. 56
604 1/2" ED PAG. 53
605 1/4" ED PAG. 53
606 1/2" EA PAG. 52
606 1/4" EA PAG. 52
606 1/4" SK PAG. 54
608 1/4" EAK PAG. 55
609 1/4" EB PAG. 54
610 1/4" EFK PAG. 54
612 3/4" B PAG. 55
612 3/4" EB PAG. 55
618 MF1 PAG. 72
618 MF2 PAG. 72
640 A PAG. 33
641 T PAG. 32
646/5LV PAG. 33
664 B/S7 PAG. 40
664 S25 PAG. 40
687 1/2" C16 PAG. 96
688 3/4" MD6 PAG. 96
692 J32 PAG. 40
692 J49 PAG. 40
692 J100 PAG. 41

700

751 PAG. 64
753 KA PAG. 64
767 PAG. 64

800

810 N PAG. 61
810 SA PAG. 60
811 NE PAG. 61
811 SE PAG. 60
812 N PAG. 61
814 A PAG. 62
824 A PAG. 61
828 X4 PAG. 62
831 A PAG. 62
870 C PAG. 87
871 C PAG. 87
871 D PAG. 87
884 C/S6 PAG. 87
885 F PAG. 87
889 LTE PAG. 75
889 RD PAG. 74
889 RP PAG. 75
889 RT PAG. 75
889 SA PAG. 74
889 TR PAG. 74
890 K PAG. 79

900

913 PB2 3/8" PAG. 92
913 PC2 1/2" PAG. 92
920 AN1 PAG. 94
921 A4 PAG. 94
921 B1 PAG. 95
922 B1 PAG. 95
922 B2 PAG. 95
922 BL1 PAG. 95
922 BP1 PAG. 95
923 A PAG. 94
926 A PAG. 67
928 AC1 1/2" PAG. 92
928 D1 3/4" PAG. 93
929 PC1 1/2" PAG. 90
929 PC1/C12 PAG. 91
939 C1 PAG. 94
942 PC3 1/2" PAG. 90
942 PC3/C7 PAG. 91
942 PD1 3/4" PAG. 93
942 PE1 1" PAG. 93
942 PEL2 1" PAG. 93
943 PC1 1/2" PAG. 90
943 PC1/C12 PAG. 91
943 PC2 1/2" PAG. 92
988 D/S3 PAG. 70
988 E/S10 PAG. 70
988 G/S12 PAG. 70
988 LA/S14 PAG. 70
988 MA/S19 PAG. 70
988 MA/S25 PAG. 70
995 A PAG. 67
995 AF PAG. 67
995 CA PAG. 66
995 LA PAG. 66
997 A PAG. 71
997 B PAG. 71

1000

1612 BA12 PAG. 79
1612 BA24 PAG. 79
1613 AGM12-24 PAG. 78
1613 OBD PAG. 79
1613 RA12 PAG. 78
1651 PAG. 79
1785 B PAG. 89
1881 S22 PAG. 79
1950 C PAG. 82

2000

2000 A PAG. 89
2550 A PAG. 82
2550 B PAG. 82
2847/3 PAG. 81
2847 N4 PAG. 81

3000

3781 A PAG. 89
3781 C PAG. 89
3781 D PAG. 89
3781 E PAG. 89

5000

5003/1 PAG. 33
5006 EF2 PAG. 25
5006 EF6 PAG. 25

Indice per categorie

SCOPRI LE NOVITÀ 2022



Giravite elettrico
Pagina 4



Carrelli portautensili
Pagina 6




Pinza chiave
Pagina 46



Serraggio controllato
Pagina 60


Arredamento da officina
Pagina 20


Banchi da lavoro
Pagina 22



Allestimenti per furgoni
Pagina 24



Assortimenti
Pagina 26



Valigie manutenzione
Pagina 30



Contenitori trasportabili
Pagina 32



Giraviti
Pagina 36


Inserti e chiavi maschio
Pagina 40


Pinze
Pagina 44



Chiavi di manovra
Pagina 47



Cricchetti e bussole
Pagina 52


Estrattori
Pagina 58


Forbici per elettricisti
Pagina 63


Elettrotecnica
Pagina 64



Rivettatrici
Pagina 66


Idraulica
Pagina 68



Manutenzione
Pagina 69


Illuminazione
Pagina 74



Autoriparazione
Pagina 76



Pneumatica e accessori
Pagina 90

CLICCA QUI
per scoprire tutto degli ICONIC PRODUCT



CERCA GLI ICONIC PRODUCT:
i prodotti che fanno la differenza!

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

GIRAVITE ELETTRICO 324 XP

LA VELOCITÀ DELLA BATTERIA, LA SENSIBILITÀ DEL TUO POLSO.

NEW

1/4

PORTAINSERTI MAGNETICO
con ghiera a sgancio rapido.



IMPUGNATURA
ergonomica in gomma resistente ad olii e prodotti chimici.

IEC 60529



ILLUMINAZIONE
a 5 LED frontali con autospegnimento a 10 secondi.





SISTEMA DI BLOCCAGGIO
automatico del mandrino per applicare la forza a mano.


CE

EN 60529

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Vibrazioni (mm/s2)	1,4
Potenza sonora dB(A)	54
Dimensioni (mm)	170x39
Peso (gr)	245



LITHIUM
Batteria 3.6V al litio da 2 Ah.



RICARICABILE
LED di indicazione dello stato di carica. Carica completa in 70 minuti (IN: 5V ⎓ 3A).

AVVITA LUI. STRINGI TU.



LA SUA VELOCITÀ
Avvita e svita velocemente con i 300 giri/min del motore elettrico.

LA TUA SENSIBILITÀ
Finisci il serraggio con la sensibilità di un giravite manuale.



0,9 Nm

10 Nm

Giravite elettrico



16 PEZZI

NEW

1/4

324 XP/B16

Cod. U03240801

Giravite elettrico in astuccio con inserti

- Astuccio in nylon ad alta resistenza.
- Elastici portainserti.
- Tasca interna per il cavo USB-C.
- Gancio per cintura.

~~€ 215,55~~ | **€ 99,00**



Elastici portainserti



Tasca interna per il cavo USB-C



Gancio per cintura

DESCRIZIONE	ARTICOLO/MISURA	PZ
Giravite elettrico	324 XP	1
Inserti ad intaglio lunghi (50mm)	664 0,6x4-0,8x5,5	2
Inserti esagonali lunghi (50 mm)	664 E 3-4-5-6	4
Inserti a croce PH lunghi (75 mm)	664 PH 1-2	2
Inserti a croce PZ lunghi (75 mm)	664 PZ 1-2	2
Inserti TORX lunghi (70 mm)	664 TX T10-T15-T20-T25-T30	5

SERRAGGIO RAPIDO DI PARTI DELICATE



INTERVENTI IN SPAZI RISTRETTI



RACING 519

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

CARRELLO 519 RACING


LA TUA POSTAZIONE DI LAVORO AL TOP.



DUE RUOTE CON FRENO



NUOVO PIANO DI LAVORO AMPIO CON DOPPIA MANIGLIA



DOPPIO STRATO

Sopra: lastra in alluminio da 2 mm.
Sotto: piano in legno da 15 mm.

NEW



PARAURTI IN GOMMA SU TELAIO E CASSETTI



NUOVE MANIGLIE ERGONOMICHE BASCULANTI IN ALLUMINIO



GUIDE CON SISTEMA DI RICHIAMO A FINE CORSA

Carrelli portautensili



519 ACT1
Cod. U05190301

Supporto laptop

~~€ 140,00~~ | **€ 98,00**



519 ACT2
Cod. U05190302

Porta flaconi e porta rotolo

~~€ 150,00~~ | **€ 105,00**

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube



519 ACT3
Cod. U05190303

Barra blocca cassetti

~~€ 156,00~~ | **€ 109,00**



519 ACT4
Cod. U05190304

Pannello per moduli in spugna

~~€ 50,00~~ | **€ 35,00**



519 ACT5
Cod. U05190305

Porta documenti

~~€ 50,00~~ | **€ 35,00**



519 ACT6
Cod. U05190306

Piano in legno M3 (775 mm)

~~€ 180,00~~ | **€ 126,00**



519 ACT7
Cod. U05190307

Piano in legno M4 (965 mm)

~~€ 220,00~~ | **€ 154,00**



519 ACT8
Cod. U05190308

Piano in legno M5 (1155 mm)

~~€ 240,00~~ | **€ 168,00**



519 ACT9
Cod. U05190309

Piano in legno porta morsa

~~€ 100,00~~ | **€ 70,00**



519 ACT10
Cod. U05190310

Ganci posteriori porta oggetti

~~€ 22,00~~ | **€ 15,40**



519 ACT11
Cod. U05190311

Pannello forato con mensola

~~€ 227,00~~ | **€ 159,00**



519 ACT12
Cod. U05190312

Pannello forato doppio

~~€ 227,00~~ | **€ 159,00**



519 ACT13
Cod. U05190313

Pannello forato/ liscio con mensola

~~€ 250,00~~ | **€ 175,00**



519 ACT14
Cod. U05190314

Tripla mensola

~~€ 270,00~~ | **€ 189,00**





CREA IL CARRELLO ADATTO AL TUO LAVORO.

Il nuovo piano di lavoro integra un'innovativo sistema di binari che permettono di montare una nuova gamma di accessori specifici.
Insieme all'utilizzo dei classici accessori laterali (pagina 13) puoi rendere il tuo carrello RACING una vera postazione di lavoro.

Carrelli portautensili



79 kg | mm ↔814 ↕1005 ↗575

519 RS8/3V
Cod. U05190508 RAL 3020

Carrello RACING (vuoto)
- Dimensioni interne:
  - 6 cassetti 570x420x60 mm.
  - 2 cassetti 570x420x130 mm.

~~€ 1.227,00~~ | **€ 859,00**



77 kg | mm ↔814 ↕1005 ↗575

519 RS7/3V
Cod. U05190507 RAL 3020

Carrello RACING (vuoto)
- Dimensioni interne:
  - 5 cassetti 570x420x60 mm.
  - 1 cassetto 570x420x130 mm.
  - 1 cassetto 570x420x200 mm.

~~€ 1.129,00~~ | **€ 790,00**



75 kg | mm ↔814 ↕1005 ↗575

519 RS6/3V
Cod. U05190506 RAL 3020

Carrello RACING (vuoto)

519 RS6/3NV
Cod. U05190516 RAL 9005

Carrello RACING (vuoto)
- Dimensioni interne:
  - 4 cassetti 570x420x60 mm.
  - 1 cassetto 570x420x130 mm.
  - 1 cassetto 570x420x270 mm.

~~€ 1.029,00~~ | **€ 720,00**



89 kg | mm ↔1004 ↕1005 ↗575

519 RS6/4V
Cod. U05190546 RAL 3020

Carrello RACING (vuoto)

519 RS6/4NV
Cod. U05190566 RAL 9005

Carrello RACING (vuoto)
- Dimensioni interne:
  - 4 cassetti 760x420x60 mm.
  - 1 cassetto 760x420x130 mm.
  - 1 cassetto 760x420x270 mm.

~~€ 1.199,00~~ | **€ 839,00**



106 kg | mm ↔1194 ↕1035 ↗575

519 RS7/5V
Cod. U05190556 RAL 3020

Carrello RACING (vuoto)
- Dimensioni interne:
  - 5 cassetti 950x420x60 mm.
  - 1 cassetti 950x420x130 mm.
  - 1 cassetto 950x420x200 mm.

~~€ 1.570,00~~ | **€ 1.099,00**



RISPARMIA IL TUO TEMPO

Tutti i carrelli a cassettiera USAG sono subito pronti all'uso, perchè forniti con le ruote già montate alla struttura.



Carrelli portautensili



7 CASSETTI | 3 MODULI | 106 kg | mm ↔1194 ↕1035 ↗575

519 RBO7/3V
Cod. U05190097 RAL 3020

Carrello RACING con anta laterale (vuoto)
- Dimensioni interne:
  – 5 cassetti 570x420x60 mm.
  – 1 cassetto 570x420x130 mm.
  – 1 cassetto 570x420x200 mm.
- Vano laterale: 380x400x720 mm.

~~€ 1.570,00~~ | **€ 1.099,00**



6 CASSETTI | 3 MODULI | 128 kg | mm ↔1.212 ↕1000 ↗670

519 RBU6/3V
Cod. U05190098 RAL 3020

Banco da lavoro mobile RACING (vuoto)
- Dimensioni interne:
  – 3 cassetti 570x420x60 mm.
  – 2 cassetti 570x420x130 mm.
  – 1 cassetto 570x420x200 mm.
- Vano laterale: 380x524x704 mm.



~~€ 1.964,00~~ | **€ 1.375,00**



519 ACT15
Cod. U05190315

Kit trasporto per cassettiera
- Include:
  – maniglione in acciaio.
  – 4 ruote (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti, di cui una con freno.

~~€ 100,00~~ | **€ 70,00**

4 CASSETTI | 3 MODULI | NEW



45 kg | mm ↔814 ↕500 ↗575

519 RSC4/3V
Cod. U05190534 RAL 3020

Cassettiera RACING (vuota)
- Dimensioni interne:
  – 3 cassetti: 570x420x60 mm.
  – 1 cassetto: 570x420x130 mm.

~~€ 788,00~~ | **€ 552,00**

4 CASSETTI | 4 MODULI | NEW



51 kg | mm ↔1004 ↕500 ↗575

519 RSC4/4V
Cod. U05190544 RAL 3020

Cassettiera RACING (vuota)
- Dimensioni interne:
  – 3 cassetti: 760x420x60 mm.
  – 1 cassetto: 760x420x130 mm.

~~€ 909,00~~ | **€ 636,00**

4 CASSETTI | 5 MODULI | NEW



60 kg | mm ↔1194 ↕500 ↗575

519 RSC4/5V
Cod. U05190554 RAL 3020

Cassettiera RACING (vuota)
- Dimensioni interne:
  – 3 cassetti: 950x420x60 mm.
  – 1 cassetto: 950x420x130 mm.

~~€ 1.024,00~~ | **€ 717,00**

Carrelli portautensili



NON TROVI IL
Vai subito su



6 CASSETTI | 3 MODULI

RISPARMI € 270

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.

NEW

519 RS6/3MM
RAL 3020
Cod. U05190628

519 RS6/3NMM
RAL 9005
Cod. U05191628

156 PEZZI

Carrello RACING con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

~~€ 2.406,15~~ | **€ 1.199,00**



6 CASSETTI | 3 MODULI

RISPARMI € 270

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.

NEW

519 RS6/3MA
RAL 3020
Cod. U05190627

519 RS6/3NMA
RAL 9005
Cod. U05191627

155 PEZZI

Carrello RACING con assortimento AUTORIPARAZIONE - 3 cassetti

~~€ 2.383,35~~ | **€ 1.199,00**

ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



519 M 613AEA | 519 M 613CEA | 519 M 285A1



519 M 127C | 519 M 150AX | 519 MSK6



519 M 324H | 519 M 324STX | 519 MSK6+ 692 J32



519 M 990A5B | 519 M 382 | 519 MSK6

ASSORTIMENTO AUTORIPARAZIONE



519 M 285A1 | 519 M 324H | 519 M 324STX



519 M 613AEA | 519 M 612CLA



519 M 276C



CHIAVI A T SNODATE
8-10-13-17 mm

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60	519 M 127C	6
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Pinze per anelli elastici, pinza universale, pinza becchi lunghi, chiavi snodate con bussola esagonale (8-10-13-17 mm), assortimento di inserti con cricchetto	519 M 276C	42

Vuoi solo l'assortimento? Vai a pagina 26

TUO ASSORTIMENTO IDEALE?

kitplanner.usag.it e realizzalo!



6 CASSETTI

4 MODULI

RISPARMI € 350

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.

NEW

301 PEZZI

519 RS6/4MM

RAL 3020

Cod. U05190632

Carrello RACING con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

~~€ 3.621,45~~ | **€ 1.799,00**



6 CASSETTI

4 MODULI

RISPARMI € 350

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.

NEW

301 PEZZI

519 RS6/4NMM

RAL 9005

Cod. U05191632

Carrello RACING con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

~~€ 3.621,45~~ | **€ 1.799,00**

ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



519 M 612CLA | 519 M 613BEA | 519 M 613AEA



519 M 285KA | 519 M 285A1 | 519 M 285A2 | 519 M 294B



519 M 324H | 519 M 324STX | 519 M 280HG | 519 M 280N1



519 M 127C | 519 M 150AX | 519 M 382F | 519 M 990A5MD

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 3/8	519 M 613BEA	20
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate a cricchetto reversibili (8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19 mm)	519 M 285 KA	12
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Chiavi combinate (27-29-30-32-34 mm)	519 M 285A2	5
Chiave a rullino rapida e corta, pinza autobloccante e forbice	519 M 294B	4
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7

DESCRIZIONE	ART	PZ
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Chiavi maschio esagonali con impugnatura (3-4-5-6-7-8-10 mm)	519 M 280HG	7
Cassetta inserti assortita e chiavi maschio esagonali / TORX	519 M 280N1	117
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60	519 M 127C	6
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7

Vuoi solo l'assortimento? Vai a pagina 26

START 516


CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

CARRELLO 516 START

ANCORA PIÙ RESISTENTE ED AFFIDABILE.





NUOVO PIANO DI LAVORO DA 460 X 560 mm CON BORDI ANTICADUTA DA 15 mm



NEW



STABILE E CAPIENTE: PROFONDITÀ TOTALE 515 mm



GUIDE RESISTENTI DA 35 mm CON PORTATA FINO A 40 kg



NUOVE MANIGLIE IN ABS RINFORZATE CON APERTURA BASCULANTE

GAMMA ACCESSORI
PER CARRELLI 516 START



516 AC1
Cod. U05160301

Porta rotolo

~~€ 42,00~~ | **€ 29,40**



516 AC2
Cod. U05160302

Porta flaconi

~~€ 70,00~~ | **€ 49,00**



516 AC3
Cod. U05160303

Porta documenti

~~€ 50,00~~ | **€ 35,00**



516 AC4
Cod. U05160304

Porta rifiuti

~~€ 78,00~~ | **€ 54,50**



516 AC5
Cod. U05160305

Armadio con serratura

~~€ 227,00~~ | **€ 159,00**



516 AC6
Cod. U05160306

Ripiano pieghevole

~~€ 141,00~~ | **€ 98,50**



516 AC7
Cod. U05160307

Supporto per avvitatori

~~€ 93,00~~ | **€ 65,00**



516 AC8
Cod. U05160308

Porta flaconi con presa schuko e USB

- Lunghezza cavo 1,8 m.

~~€ 100,00~~ | **€ 70,00**



516 AC9
Cod. U05160309

Piano in legno da 15 mm

~~€ 70,00~~ | **€ 49,00**



COMPLETA IL TUO CARRELLO E RENDILO PERFETTO

Tutti i carrelli della gamma 516 START
possono essere completati con i nuovi accessori laterali
Si agganciano facilmente, aggiungendo funzioni utili alle diverse destinazioni d'uso.
La gamma di accessori 516 START è compatibile anche con tutti i modelli della gamma 519 RACING e con i moduli base della linea arredamento 516 START.

Carrelli portautensili



516 ST5V
Cod. U05160105 RAL 3020

Carrello START (vuoto)
- Dimensioni interne:
  - 2 cassetti 570x420x60 mm.
  - 2 cassetti 570x420x130 mm.
  - 1 cassetto 570x420x270 mm.

~~€ 542,00~~ | **€ 379,00**



516 ST6V
Cod. U05160106 RAL 3020

Carrello START (vuoto)

516 ST6NV
Cod. U05160116 RAL 9005

Carrello START (vuoto)
- Dimensioni interne:
  - 3 cassetti 570x420x60 mm.
  - 2 cassetti 570x420x130 mm.
  - 1 cassetto 570x420x200 mm.

~~€ 613,00~~ | **€ 439,00**



516 ST7V
Cod. U05160107 RAL 3020

Carrello START (vuoto)

516 ST7NV
Cod. U05160117 RAL 9005

Carrello START (vuoto)
- Dimensioni interne:
  - 5 cassetti 570x420x60 mm.
  - 1 cassetto 570x420x130 mm.
  - 1 cassetto 570x420x200 mm.

~~€ 670,00~~ | **€ 469,00**



516 STXL6V
Cod. U05160146 RAL 3020

Carrello START (vuoto)

516 STXL6NV
Cod. U05160156 RAL 9005

Carrello START (vuoto)
- Dimensioni interne:
  - 3 cassetti 760x420x60 mm.
  - 2 cassetti 760x420x130 mm.
  - 1 cassetto 760x420x200 mm.

~~€ 742,00~~ | **€ 519,00**

Antiribaltamento



516 STS6NV
Cod. U05160136 RAL 9005

Carrello START (vuoto)
- Dimensioni interne:
  - 3 cassetti 570x420x60 mm.
  - 2 cassetti 570x420x130 mm.
  - 1 cassetto 570x420x200 mm.

~~€ 728,00~~ | **€ 509,00**



RISPARMIA IL TUO TEMPO

Tutti i carrelli a cassettiera USAG sono subito pronti all'uso, perchè forniti con le ruote già montate alla struttura.



Carrelli portautensili

Doppio cassetto



30 kg | mm: 779 x 972 x 515

2 CASSETTI | 3 MODULI | 3 RIPIANI

COMPATIBILE CON ACCESSORI 516

NEW

516 SU2V
Cod. U05160002 — RAL 3020

Carrello START multiuso con cassetti
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con doppia maniglia.
- Ripiani con bordo anticaduta e copertura in plastica antiolio.
- Fornito smontato.
- Dimensioni cassetti:
  – 2 cassetti 570x420x60 mm.

~~€ 385,00~~ | **€ 289,00**

Versione extralarge



22 kg | mm: 969 x 972 x 515

3 RIPIANI

COMPATIBILE CON ACCESSORI 516

NEW

516 SUXLV
Cod. U05160003 — RAL 3020

Carrello START multiuso XL
- Piano di lavoro in ABS ad alta resistenza con doppia maniglia.
- Ripiani con bordo anticaduta e copertura in plastica antiolio.
- Fornito smontato.

~~€ 285,00~~ | **€ 215,00**



3 RIPIANI

18 kg | mm: 750 x 950 x 450

504 S
Cod. U05040003 — RAL 3020

Carrello multiuso
- Ripiani protetti con materiale plastico ad alta resistenza.
- Maniglia in acciaio per una maggiore manovrabilità.
- Due ruote pivottanti (Ø 100 mm) e due ruote fisse (Ø 100 mm).
- Fornito smontato.

~~€ 190,00~~ | **€ 143,00**

4 CASSETTI | 3 MODULI | NEW



34 kg | mm: 779 x 467 x 515

516 STC4V
Cod. U05160104 — RAL 3020

Cassettiera START (vuota)
- Dimensioni interne:
  – 3 cassetti: 570x420x60 mm.
  – 1 cassetto: 570x420x130 mm.

~~€ 429,00~~ | **€ 299,00**



NEW

516 AC10
Cod. U05160310

Kit trasporto per cassettiera
- Include:
  – maniglione in acciaio.
  – 4 ruote (Ø 125 mm): due fisse e due pivottanti, di cui una con freno.

~~€ 100,00~~ | **€ 70,00**

Carrelli portautensili



NON TROVI IL
Vai subito su



6 CASSETTI | 3 MODULI

RISPARMI € 120

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.

NEW

516 ST6PM
Cod. U05160630 — RAL 3020

516 ST6NPM
Cod. U05161630 — RAL 9005

157 PEZZI

Carrello START con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

~~€ 1.767,95~~ | **€ 899,00**



6 CASSETTI | 3 MODULI

RISPARMI € 120

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.

NEW

516 ST6PA
Cod. U05160629 — RAL 3020

516 ST6NPA
Cod. U05161629 — RAL 9005

142 PEZZI

Carrello START con assortimento AUTORIPARAZIONE - 2 cassetti

~~€ 1.680,60~~ | **€ 899,00**

ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



519/613AEA | 519/613CEA | 519 SK692V



519/285A1 | 519/150AX | 519 SK692V



519/324H | 519/324TX | 519 SK692V + 692 J32



519 SK692V | 519/990A1 | 519/382F


ASSORTIMENTO AUTORIPARAZIONE



519/613AEA | 519/613CEA | 519 SK692V + 692 J32



519/324H | 519/285A1 | 519/150AX





CHIAVI A T SNODATE
7-8-10-12-13-17 mm

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519/613AEA	42
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519/613CEA	22
Chiavi combinate (6÷24 mm) + chiavi maschio esagonali (1,5÷10 mm)	519/285A1	25
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519/150AX	5
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519/324H	10
Giraviti per viti TORX	519/324TX	9
Lime a taglio mezzodolce	519/990A1	4
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519/382F	8
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519/613AEA	42
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519/613CEA	22
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519/324H	10
Chiavi combinate (6÷24 mm) + chiavi maschio esagonali (1,5÷10 mm)	519/285A1	25
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519/150AX	5
Chiavi a T snodate con bocca esagonale (7-8-10-12-13-17 mm)	276 CE	6
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

Vuoi solo l'assortimento? Vai a pagina 27

TUO ASSORTIMENTO IDEALE?

kitplanner.usag.it e realizzalo!



6 CASSETTI | 3 MODULI

RISPARMI € 180

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.

NEW

516 ST6MM
Cod. U05160628 — RAL 3020

516 ST6NMM
Cod. U05161628 — RAL 9005

156 PEZZI

Carrello START con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

~~€ 1.990,15~~ | **€ 999,00**



6 CASSETTI | 3 MODULI

RISPARMI € 180

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.

NEW

516 ST6MA
Cod. U05160627 — RAL 3020

516 ST6NMA
Cod. U05161627 — RAL 9005

155 PEZZI

Carrello START con assortimento AUTORIPARAZIONE - 3 cassetti

~~€ 1.967,35~~ | **€ 999,00**

ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



519 M 613AEA | 519 M 613CEA | 519 M 285A1



519 M 127C | 519 M 150AX | 519 MSK6



519 M 324H | 519 M 324STX | 519 MSK6+ 692 J32



519 M 990A5B | 519 M 382 | 519 MSK6

ASSORTIMENTO AUTORIPARAZIONE



519 M 285A1 | 519 M 324H | 519 M 324STX



519 M 613AEA | 519 M 612CLA



519 M 276C



CHIAVI A T SNODATE
8-10-13-17 mm

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60	519 M 127C	6
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Pinze per anelli elastici, pinza universale, pinza becchi lunghi, chiavi snodate con bussola esagonale (8-10-13-17 mm), assortimento di inserti con cricchetto	519 M 276C	42

Vuoi solo l'assortimento? Vai a pagina 26

Carrelli portautensili



NON TROVI IL
Vai subito su



6 CASSETTI

4 MODULI

NEW

RISPARMI € 230

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.



6 CASSETTI

4 MODULI

NEW

RISPARMI € 230

Rispetto all'acquisto di carrello ed assortimento separati.

301 PEZZI

516 STXL6MM

RAL 3020

Cod. U05160632

Carrello START con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

~~€ 3.164,45~~ | **€ 1.599,00**

301 PEZZI

516 STXL6NMM

RAL 9005

Cod. U05161632

Carrello START con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

~~€ 3.164,45~~ | **€ 1.599,00**

ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



519 M 612CLA | 519 M 613BEA | 519 M 613AEA



519 M 285KA | 519 M 285A1 | 519 M 285A2 | 519 M 294B



519 M 324H | 519 M 324STX | 519 M 280HG | 519 M 280N1



519 M 127C | 519 M 150AX | 519 M 382F | 519 M 990A5MD

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 3/8	519 M 613BEA	20
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate a cricchetto reversibili (8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19 mm)	519 M 285 KA	12
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Chiavi combinate (27-29-30-32-34 mm)	519 M 285A2	5
Chiave a rullino rapida e corta, pinza autobloccante e forbice	519 M 294B	4
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7

DESCRIZIONE	ART	PZ
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Chiavi maschio esagonali con impugnatura (3-4-5-6-7-8-10 mm)	519 M 280HG	7
Cassetta inserti assortita e chiavi maschio esagonali / TORX	519 M 280N1	117
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60	519 M 127C	6
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7

Vuoi solo l'assortimento? Vai a pagina 26

TUO ASSORTIMENTO IDEALE?

kitplanner.usag.it e realizzalo!



6 CASSETTI | 3 MODULI | 18V XR DCD796

Incluso trapano avvitatore



NEW

516 ST6UD-796
Cod. U05162796W — RAL 3020

516 ST6NUD-796
Cod. U05163796W — RAL 9005

INSIEME UNICI

Carrello START con assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

113 PEZZI

~~€ 2.370,00~~ | **€ 1.199,00**



6 CASSETTI | 3 MODULI | 18V XR DCF894

Incluso avvitatore ad impulsi



NEW

516 ST6UD-894
Cod. U05162894W — RAL 3020

516 ST6NUD-894
Cod. U05163894W — RAL 9005


INSIEME UNICI

Carrello START con assortimento AUTORIPARAZIONE - 4 cassetti


121 PEZZI

~~€ 2.585,00~~ | **€ 1.199,00**

ASSORTIMENTO MANUTENZIONE



519 M 613AEA | 519 M 613CEA | 519 MSK6



519 M 324H | 519 M 324STX | 519 MSK6



519 M 285A1 | 519 M 150AX | 519 MSK6



519 M 990A5MD


Alloggiamento libero per 3ª batteria




2 batterie incluse

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti a taglio e croce PH	519 M 324H	7
Giraviti TORX® Tamper Resistant (T10-T15-T20-T25-T30-T40)	519 M 324STX	8
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Caricabatterie universale XR Litio	DCB115	1
Trapano avvitatore con percussione	DCD796	1

ASSORTIMENTO AUTORIPARAZIONE



519 M 613AEA | 519 M 613CEA | 519 MSK6



519 M 324H | 519 M 324STX | 519 MSK6



519 M 285A1 | 519 M 150AX | 519 MSK6



519 M 236K

Alloggiamento libero per 3ª batteria



2 batterie incluse

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/4"), accessori 1/4" ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A 1/2") e accessori 1/2"	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghissimi, pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti a taglio e croce PH	519 M 324H	7
Giraviti TORX® Tamper Resistant (T10-T15-T20-T25-T30-T40)	519 M 324STX	8
Cassetta inserti assortita e chiavi maschio esagonali - TORX®	519 M 236K	13
Caricabatterie universale XR Litio	DCB115	1
Avvitatore ad impulsi 1/2" con batteria	DCF894	1

Arredamento da officina



VUOI CREARE LA TUA
Vai subito su

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube



ACCIAIO

516 SA/CA1
Cod. U05160235

135 kg | mm ↔ 1.450 ↕ 2.000 ⤢ 650

Pianale in acciaio
1.450 mm
516 AC/1

Arredamento per officina - pianale in acciaio
- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

~~€ 1.874,60~~ | **€ 1.299,00**

LEGNO


516 SA/C1
Cod. U05160231

127 kg | mm ↔ 1.450 ↕ 2.000 ⤢ 650

Pianale in legno
1.450 mm
516 SAL/1

Arredamento per officina - pianale in legno
- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

~~€ 1.874,60~~ | **€ 1.299,00**



DESCRIZIONE	ART	PZ
Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1	1
Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2	1
Pannello forato portautensili	516 SA/5	6
Rialzo per mobili	516 SA/11	2
Lampada a LED	516 SA/12	2
Ripiano metallico	516 SA/13	2
Kit di montaggio	516 SA/14	2
Kit di 30 ganci per pannelli	516 SA/K1	1

Include: ganci e lampade LED

POSSIBILITÀ DI INVERTIRE IL SENSO DI APERTURA DELL'ANTA



ACCIAIO

516 SA/CA2
Cod. U05160236

198 kg | mm ↔ 1.950 ↕ 2.000 ⤢ 650

Pianale in acciaio
1.450 mm
516 AC/1

Arredamento per officina - pianale in acciaio
- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

~~€ 2.886,60~~ | **€ 1.999,00**

LEGNO

516 SA/C2
Cod. U05160232

190 kg | mm ↔ 1.950 ↕ 2.000 ⤢ 650

Pianale in legno
1.450 mm
516 SAL/1

Arredamento per officina - pianale in legno
- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

~~€ 2.886,60~~ | **€ 1.999,00**



DESCRIZIONE	ART	PZ
Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1	1
Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2	1
Armadio a 1 anta	516 SA/3	1
Pensile con anta basculante	516 SA/4	2
Pannello forato portautensili	516 SA/5	3
Pannello forato portautensili con 6 prese SCHUKO	516 SA/6	1
Rialzo per mobili	516 SA/11	3
Lampada a LED	516 SA/12	2
Kit di montaggio	516 SA/14	2
Kit di 30 ganci per pannelli	516 SA/K1	1

Include: ganci, lampade LED e presa multipla

POSTAZIONE SU MISURA?

start516.usag.it e realizzala!

POSSIBILITÀ DI INVERTIRE IL SENSO DI APERTURA DELL'ANTA



Include: ganci, lampade LED e presa multipla

ACCIAIO

516 SA/CA3

Cod. U05160237

289 kg | mm 2.675 × 2.000 × 650

Pianale in acciaio
2.175 mm
516 AC/2

Arredamento per officina - pianale in acciaio

- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

~~€ 3.929,80~~ | **€ 2.699,00**

LEGNO

516 SA/C3

Cod. U05160233


278 kg | mm 2.675 × 2.000 × 650

Pianale in legno
2.175 mm
516 SAL/2

Arredamento per officina - pianale in legno

- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

~~€ 3.929,80~~ | **€ 2.699,00**



DESCRIZIONE	ART	PZ
Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1	1
Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2	1
Armadio a 1 anta	516 SA/3	1
Pensile con anta basculante	516 SA/4	3
Pannello forato portautensili	516 SA/5	5
Pannello forato portautensili con 6 prese SCHUKO	516 SA/6	1
Rialzo per mobili	516 SA/11	3
Lampada a LED	516 SA/12	2
Kit di montaggio	516 SA/14	3
Kit di 30 ganci per pannelli	516 SA/K1	1
Carrello - 6 cassetti	516 SA/16	1



Include: ganci, lampade LED e presa multipla

ACCIAIO

516 SA/CA4

Cod. U05160238

160 kg | mm 2.175 × 2.000 × 650

Pianale in acciaio
2.175 mm
516 AC/2

Arredamento per officina - pianale in acciaio

- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

~~€ 2.152,30~~ | **€ 1.489,00**

LEGNO

516 SA/C4

Cod. U05160234


147 kg | mm 2.175 × 2.000 × 650

Pianale in legno
2.175 mm
516 SAL/2

Arredamento per officina - pianale in legno

- Fornita con kit base di 30 ganci 516 SA/K1.

~~€ 2.152,30~~ | **€ 1.489,00**



DESCRIZIONE	ART	PZ
Mobile fisso con 6 cassetti	516 SA/1	1
Mobile fisso con 2 ante	516 SA/2	1
Pannello forato portautensili	516 SA/5	8
Pannello forato portautensili con 6 prese SCHUKO	516 SA/6	1
Rialzo per mobili	516 SA/11	2
Lampada a LED	516 SA/12	2
Ripiano metallico	516 SA/13	3
Kit di montaggio	516 SA/14	3
Kit di 30 ganci per pannelli	516 SA/K1	1

Banchi da lavoro



ACCIAIO

6 CASSETTI

3 MODULI

RAL 3020

516 SPC2
Cod. U05160021

102 kg | mm 2.000 x 850 x 700

Banco da lavoro START con piano in acciaio

- Dimensioni interne cassetti:
  - 3 cassetti 570x420x60 mm.
  - 2 cassetti 570x420x130 mm.
  - 1 cassetto 570x420x200 mm.

~~€ 1.177,00~~ | **€ 824,00**

RAL 9004

516 SPCN2
Cod. U05160023

Banco da lavoro START con piano in acciaio

~~€ 1.177,00~~ | **€ 824,00**

Piano in acciaio zincato

Trattato anticorrosione e con bordi anticaduta da 37 mm.



LEGNO

6 CASSETTI

3 MODULI

RAL 3020

516 SPC1
Cod. U05160020

115 kg | mm 2.000 x 850 x 700

Banco da lavoro START con piano in legno

- Dimensioni interne cassetti:
  - 3 cassetti 570x420x60 mm.
  - 2 cassetti 570x420x130 mm.
  - 1 cassetto 570x420x200 mm.

~~€ 1.177,00~~ | **€ 824,00**

RAL 9004

516 SPCN1
Cod. U05160022

Banco da lavoro START con piano in legno

~~€ 1.177,00~~ | **€ 824,00**

Piano in faggio multistrato

Lo spessore di 40 mm garantisce il top della resistenza.

Banchi da lavoro



506 BA

RAL 9004

ACCIAIO

Banco da lavoro con piano in acciaio

- Piano in lamiera d'acciaio zincata (spessore 2,5 mm) con bordi anticaduta altezza 37 mm.
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso.
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento.
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata, colore nero RAL 9004.
- 4 montanti per le lunghezze 1 m e 1,5 m.
- 6 montanti per la lunghezza 2 m.
- Possibilità di montare il cassetto 506 U130.

CODICE	L (mm)	P (mm)	H (mm)		
U05060014	1.000	700	850	50 kg	~~€ 259,00~~ | **€ 194,00**
U05060015	1.500	700	850	63 kg	~~€ 367,00~~ | **€ 275,00**
U05060016	2.000	700	850	85 kg	~~€ 459,00~~ | **€ 344,00**



506 BL

RAL 9004

LEGNO

Banco da lavoro con piano in legno

- Piano in legno multistrato (spessore 40 mm) integrato nella struttura.
- Ripiano inferiore d'appoggio incluso.
- Predisposizione per il fissaggio al pavimento.
- Struttura in lamiera d'acciaio verniciata, colore nero RAL 9004.
- 4 montanti per le lunghezze 1 m e 1,5 m.
- 6 montanti per la lunghezza 2 m.
- Possibilità di montare il cassetto 506 U130.

CODICE	L (mm)	P (mm)	H (mm)		
U05060004	1.000	700	850	55 kg	~~€ 371,00~~ | **€ 278,00**
U05060005	1.500	700	850	69 kg	~~€ 501,00~~ | **€ 376,00**
U05060006	2.000	700	850	93 kg	~~€ 601,00~~ | **€ 451,00**



506 BAC/2000

Cod. U05060034

RAL 9004

ACCIAIO

Banco da lavoro con piano in acciaio

- 2 cassetti con serratura montati su guide telescopiche, colore rosso RAL 3020.
- Dimensione interna cassetti: 570x420x175 mm.

~~€ 695,00~~ | **€ 521,00**

106 kg | mm 2.000 × 850 × 700



506 BLC/2000

Cod. U05060024

RAL 9004

LEGNO

Banco da lavoro con piano in legno

- 2 cassetti con serratura montati su guide telescopiche, colore rosso RAL 3020.
- Dimensione interna cassetti: 570x420x175 mm.

~~€ 852,00~~ | **€ 639,00**

109 kg | mm 2.000 × 850 × 700

SISTEMA MODULARE PER

GRAZIE AL CONFIGURATORE ALLESTISCI IL TUO FURGONE COME PIACE A TE!

MATRIX

Vai su matrix.usag.it
o inquadra il QR code

CLICCA QUI
per provare
il configuratore



1 FACILE ED INTUITIVO

Posiziona i moduli come piace a te all'interno del tuo furgone.

2 FUNZIONA ONLINE

Non richiede nessuna installazione ed è compatibile con i browser più diffusi.


3 PROGETTO IN UN CLIC

Salva il tuo progetto ed esportalo in PDF o Excel per chiedere un preventivo al tuo Rivenditore.



SE LO DESIDERI POSSIAMO VERIFICARE GRATUITAMENTE IL TUO PROGETTO:
Inviaci i files excel, pdf o .mtx salvati tramite il configuratore, al nostro indirizzo matrix@mygts.net.

ALLESTIMENTO FURGONI



LATO SINISTRO



96 kg | mm ↔ 1.238 ↕ 1.146 ⤢ 375



5006 EF2

Cod. U50060035


Composizione:

DESCRIZIONE	CODICE	PZ.
Cassettiera 5000 E5	U50000105	1
Cassettiera 5000 CE3	U50000052	1
Base passaruota 5002 B3	U50020010	1
Porta-flaconi 5002 SA5	U50020067	1
Coppia montanti 5003 MF1	U50030052	1
Ripiano porta vaschette 5003 A2/7	U50030074	1
Sistema di fissaggio 5002 S5	U50020048	2

~~€ 1.750,50~~ | **€ 1.225,00**

Inquadra il QR code per verificare i modelli di furgoni compatibili.

***CLICCA QUI** per verificare i modelli di furgoni compatibili*



LATO SINISTRO



43 kg | mm ↔ 990 ↕ 1.014 ⤢ 375



5006 EF6

Cod. U50060040

NEW

Composizione:

DESCRIZIONE	CODICE	PZ.
Cassettiera per valigette 5000 AD2	U50000004	1
Cassettiera 5000 C3	U50000042	1
Base passaruota 5002 B2N	U50020009	1
Ripiano 5002 R2	U50020031	1
Porta flaconi 5002 SA5	U50020067	1
Sistema di fissaggio 5002 S5	U50020048	1

~~€ 1.190,60~~ | **€ 833,00**

Inquadra il QR code per verificare i modelli di furgoni compatibili.

***CLICCA QUI** per verificare i modelli di furgoni compatibili*



NUOVO MODULO PER VALIGETTE TSTAK

Permette di alloggiare fino a due valigette portautensili, organizer o elettroutensili. La barre di chiusura centrale garantisce sicurezza durante il trasporto.

TSTAK™



MODULI IN SPUGNA BICOLORE



519 M 613AEA 519 M 613CEA 519 M 285A1



519 M 127C 519 M 150AX 519 MSK6



519 M 324H 519 M 324STX 519 MSK6+ 692 J32



519 M 990A5B 519 M 382 519 MSK6

495 MB

Cod. U04950628

156 PEZZI

NEW

Assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 613CEA	23
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60	519 M 127C	6
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

~~€ 1.377,15~~ | **€ 750,00**



519 M 285A1 519 M 324H 519 M 324STX



519 M 613AEA 519 M 612CLA

495 MAA

Cod. U04950627

155 PEZZI

NEW

Assortimento AUTORIPARAZIONE - 3 cassetti

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Pinze per anelli elastici, pinza universale, pinza becchi lunghi, chiavi snodate con bussola esagonale (8-10-13-17 mm), assortimento di inserti con cricchetto	519 M 276C	42

~~€ 1.354,35~~ | **€ 750,00**



519 M 276C



CHIAVI A T SNODATE
8-10-13-17 mm



519 M 612CLA 519 M 613BEA 519 M 613AEA



519 M 285KA 519 M 285A1 519 M 285A2 519 M 294B

301 PEZZI

495 MC

Cod. U04950632

Assortimento MANUTENZIONE 4 cassetti

~~€ 2.422,45~~

€ 1.310,00

NEW



519 M 324H 519 M 324STX 519 M 280HG 519 M 280N1



519 M 127C 519 M 150AX 519 M 382F 519 M 990A5MD

MODULI IN PLASTICA



519/613AEA 519/613CEA 519 SK692V



519/285A1 519/150AX 519 SK692V



519/324H 519/324TX 519 SK692V + 692 J32



519 SK692V 519/990A1 519/382F

495 PM

Cod. U04950630

157 PEZZI

NEW

Assortimento MANUTENZIONE - 4 cassetti

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519/613AEA	42
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519/613CEA	22
Chiavi combinate (6÷24 mm) + chiavi maschio esagonali (1,5÷10 mm)	519/285A1	25
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519/150AX	5
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519/324H	10
Giraviti per viti TORX	519/324TX	9
Lime a taglio mezzodolce	519/990A1	4
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519/382F	8
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

~~€ 1.154,95~~ | **€ 590,00**



519/613AEA 519/613CEA 519 SK692V + 692 J32



519/324H 519/285A1 519/150AX

495 PA

Cod. U04950629

142 PEZZI

NEW

Assortimento AUTORIPARAZIONE - 2 cassetti

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519/613AEA	42
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519/613CEA	22
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519/324H	10
Chiavi combinate (6÷24 mm) + chiavi maschio esagonali (1,5÷10 mm)	519/285A1	25
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519/150AX	5
Chiavi a T snodate con bocca esagonale (7-8-10-12-13-17 mm)	276 CE	6
Assortimento di inserti con cricchetto reversibile	692 J32	32

~~€ 1.067,60~~ | **€ 590,00**





CHIAVI A T SNODATE

7-8-10-12-13-17 mm

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole esagonali, cricchetto (237 A), accessori 1/4 ed inserti	519 M 613AEA	46
Bussole esagonali, cricchetto (237 A) ed accessori 3/8	519 M 613BEA	20
Bussole esagonali lunghe e corte, cricchetto (237 A) ed accessori 1/2	519 M 612CLA	35
Chiavi combinate a cricchetto reversibili (8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19 mm)	519 M 285 KA	12
Chiavi combinate (6-7-8-9-10-1-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm)	519 M 285A1	17
Chiavi combinate (27-29-30-32-34 mm)	519 M 285A2	5
Chiave a rullino rapida e corta, pinza autobloccante e forbice	519 M 294B	4
Giraviti per viti ad intaglio ed a croce PHILLIPS	519 M 324H	7
Giraviti per viti TORX	519 M 324STX	8
Chiavi maschio esagonali con impugnatura (3-4-5-6-7-8-10 mm)	519 M 280HG	7
Cassetta inserti assortita e chiavi maschio esagonali / TORX	519 M 280N1	117
Pinze per anelli elastici interni ed esterni 15÷25 e 19÷60	519 M 127C	6
Pinza universale, pinza regolabile, tronchese, pinza becchi lunghi e pinza grip	519 M 150AX	5
Lime a taglio mezzodolce	519 M 990A5B	5
Martello per meccanici, mazzuola, cacciaspine, scalpello e bulino	519 M 382F	7



NON TROVI IL TUO ASSORTIMENTO IDEALE?

Vai subito su kitplanner.usag.it e realizzalo!

Moduli in plastica



519/127N
Cod.U05190716
4 PEZZI

127 N 19÷60 · **127 PN** 19÷60 · **128 N** 19÷60 · **128 PN** 19÷60.

~~€ 103,10~~ | **€ 72,00**



519/150AX
Cod.U05190850
5 PEZZI

133 AX 160 · **134** 250 · **150 AX** 180 · **180 C** 250 · **188 AX** 160.

~~€ 153,70~~ | **€ 108,00**



519/280HG
Cod.U05191860
7 PEZZI

280 HG 3-4-5-6-7-8-10 mm.

~~€ 103,00~~ | **€ 72,00**



519/280HGTS
Cod.U05191861
7 PEZZI

280 HGTS 3-4-5-6-7-8-10 mm.

~~€ 112,60~~ | **€ 79,00**



519/285A1
Cod.U05190785
25 PEZZI

285 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 **280 S9** 1,5÷10.

~~€ 173,25~~ | **€ 121,00**



519/285B2
Cod.U05190823
4 PEZZI

285 27-29-30-32.

~~€ 94,30~~ | **€ 66,00**



519/285KA1
Cod.U05190788
12 PEZZI

285 KA 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

~~€ 222,10~~ | **€ 155,00**



519/294
Cod.U05190732
9 PEZZI

204 250 · **294 A** 250 · **367** 2x110-3x130-4x145-5x165-6x180-8x200 · **981 A**3.

~~€ 113,40~~ | **€ 79,50**



519/322H
Cod.U05190772
10 PEZZI

322 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175 · **322 PH** 0x75-1x100-2x125 · **322 N** 0,8x4x30 · **322 NPH** 2x30.

~~€ 57,15~~ | **€ 40,00**



519/322STX
Cod.U05190831
6 PEZZI

322 STX T10-T15-T20-T25-T30-T40.

~~€ 51,15~~ | **€ 35,80**



519/324H
Cod.U05190763
10 PEZZI

324 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,2x8x200 · **324 PH** 0x75-1x75-2x100 · **324 N** 0,8x4x35 · **324 NPH** 2x35.

~~€ 73,70~~ | **€ 51,50**



519/324TX
Cod.U05190764
9 PEZZI

324 TX T6x50-T7x50-T8x50-T9x75 · **324 STX** T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T30x125.

~~€ 97,55~~ | **€ 68,50**



519/366
Cod.U05190740
7 PEZZI

351 200 · **362** 125-150 · **364** 125 · **366** 3x125 - 4x150 · **368** 4x125.

~~€ 75,65~~ | **€ 53,00**



519/382F
Cod.U05190742
8 PEZZI

362 150 · **367** 2x100-3x130-4x145-5x165 · **368** 4x125 · **376** 35 · **382F** 500.

~~€ 94,15~~ | **€ 66,00**



519/613AEA
Cod.U05190784
237 A
42 PEZZI

235 1/4" EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · **236 1/4"** 50-150 · **237 A 1/4"** · **240 1/4"** · **241 1/4"** · **243 1/4"** · **692 S11** · **692 STX/S11** · **684 1/4"-1/4"**.

~~€ 195,10~~ | **€ 137,00**



519/613BEA
Cod.U05190747
237 A
21 PEZZI

235 3/8" E 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 · **236 3/8"** 125-250 · **237 A 3/8"** · **240 3/8" N** · **241 3/8"**.

~~€ 199,30~~ | **€ 140,00**



519/613CEA
Cod.U05190750
237 A
22 PEZZI

235 1/2" EN 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 · **236 1/2"** 125-250 · **237 A 1/2"** · **240 1/2" N** · **241 1/2"**.

~~€ 239,80~~ | **€ 168,00**



519/990A1
Cod.U05190825
4 PEZZI

990 M PA/200 · **990 M PB**/200 **990 M PC**/200 · **990 M PE**/200.

~~€ 54,20~~ | **€ 37,90**



8 PEZZI
XXL

519/276
Cod.U05190725

276 CE 7-8-10-11-13-14-17-19.

~~€ 285,90~~ | **€ 200,00**



8 PEZZI
XL

519/280T
Cod.U05190727


280 T 2-2,5-3-4-5-6-8-10.

~~€ 146,40~~ | **€ 102,00**



CREA IL TUO
Questa è solo disponib

Moduli in spugna



519 M 091A
Cod.U05191016
8 PEZZI

091 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125 1,2x6,5x150 · **091 PH** 1x100-2x125 · **091 PZ** 1x100-2x125.

~~€ 86,60~~ | **€ 60,50**



519 M 127N
Cod.U05190937
4 PEZZI

127 N 19÷60 · **127 PN** 19÷60 · **128 N** 19÷60 · **128 PN** 19÷60.

~~€ 108,50~~ | **€ 76,00**



519 M 150AX
Cod.U05190965
5 PEZZI

133 AX 160 · **134** 250 · **150 AX** 180 · **180 C** 250 · **188 AX** 160.

~~€ 159,10~~ | **€ 111,00**



519 M 280HG
Cod.U05191945
7 PEZZI

280 HG 3-4-5-6-7-8-10 mm.

~~€ 108,40~~ | **€ 76,00**



519 M 280HGTS
Cod.U05191946
7 PEZZI

280 HGTS 3-4-5-6-7-8-10 mm.

~~€ 118,00~~ | **€ 82,50**



519 M 280N1
Cod.U05191013
117 PEZZI

280 S9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 · **280 TX/ S8C** T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45 · **692 J100**.

~~€ 124,30~~ | **€ 87,00**



519 M 280TK
Cod.U05190935
6 PEZZI

280 TK 2,5-3-4-5-6-8.

~~€ 112,70~~ | **€ 79,00**



519 M 285A1
Cod.U05190921
17 PEZZI

285 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24.

~~€ 167,15~~ | **€ 117,00**



519 M 285A2
Cod.U05190943
5 PEZZI

285 27-29-30-32-34.

~~€ 136,20~~ | **€ 95,50**



519 M 285KA
Cod.U05190944
12 PEZZI

285 KA 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.

~~€ 227,50~~ | **€ 159,00**



519 M 322H
Cod.U05190927
8 PEZZI

322 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150-1,6x8x175 · **322 PH** 0x75-1x100-2x125.

~~€ 52,25~~ | **€ 36,60**



519 M 322STX
Cod.U05190929
6 PEZZI

322 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T30x125-T40x125.

~~€ 56,55~~ | **€ 39,60**



519 M 324H
Cod.U05190910
8 PEZZI

324 0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150 · **324 PH** 1x100-2x125 **324 D** 0,6x3,5x100 **324 E** 1,6x8x175.

~~€ 70,05~~ | **€ 49,00**



519 M 324STX
Cod.U05190911
7 PEZZI

324 STX T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150.

~~€ 98,20~~ | **€ 68,50**



519 M 382F
Cod.U05190926
7 PEZZI

362 175 · **367** 2x100-3x130-6x180 **368** 3x100 · **376** 28 · **382F** 500.

~~€ 115,05~~ | **€ 80,50**



519 M 613AEA
Cod.U05190940
237 A
46 PEZZI

235 1/4" EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 · **236 1/4"** 50-100 · **237 A 1/4"** · **240 1/4"** · **241 1/4"** · **243 1/4"** · **280 LTS/S9** · **684 1/4"-1/4"** · **660** 0,6-1-1,6 · **660 E** 3-4-5-6-8 · **660 PH** 1-2-3 · **660 PZ** 1-2-3 · **660 STX** T15-T20-T25-T27-T30-T40.

~~€ 231,60~~ | **€ 162,00**



519 M 613BEA
Cod.U05190928
237 A
20 PEZZI

235 3/8" E 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 · **236 3/8"** 125-250 · **237 A 3/8"** · **240 3/8" N** · **241 3/8"**.

~~€ 198,95~~ | **€ 139,00**



519 M 613CEA
Cod.U05190942
237 A
23 PEZZI

235 1/2" EN 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 · **236 1/2"** 125-250 · **237 A 1/2"** · **240 1/2" N** · **241 1/2"**.

~~€ 251,90~~ | **€ 176,00**




519 M 990A5MD
Cod.U05191011
5 PEZZI

990 M PA/200 · **990 M PB**/200 · **990 M PC**/200 · **990 M PD**/200 · **990 M PE**/200.

~~€ 71,90~~ | **€ 50,50**

ASSORTIMENTO IDEALE:
una selezione dei 200 moduli
ili su kitplanner.usag.it!



7 PEZZI
XXL

519 M 276
Cod.U05190936

276 CE 7-8-10-11-13-17-19.

~~€ 263,10~~ | **€ 184,00**

Valigie manutenzione

13 kg | mm 460 × 158 × 385



002 JMA

Cod. U00020011

Valigia con assortimento per manutenzione

- Valigia con struttura in profilato di Alluminio.
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura.
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta.
- Base con interno in spugna bicolore sagomata.


~~€ 679,05~~ | **€ 389,00**





PINZE SERIE AX, GIRAVITI 324 E CHIAVE A RULLINO 294 AD!





181 PEZZI







002 JTMA

Cod. U00020015

Valigia trolley con assortimento per manutenzione

- Valigia con struttura in profilato di Alluminio.
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura.
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta.
- Base con interno in spugna bicolore sagomata.

~~€ 679,05~~ | **€ 409,00**



RUOTE INTEGRATE NELLA STRUTTURA

14 kg | mm 485 × 200 × 377



Valigie manutenzione



002 UDM

Cod. U00021706W

Valigia con assortimento per manutenzione

- Valigia con struttura in profilato di Alluminio.
- Doppia cerniera di chiusura in metallo con serratura.
- 3 pannelli portautensili interni con elastici di tenuta.
- Base con interno in mousse bicolore sagomata.


10 kg | mm ↔460 ↕158 ↗385

74 UTENSILI

~~€ 868,00~~ | **€ 429,00**











INSIEME UNICI



002 UDE

Cod. U00022706W

74 UTENSILI

10 kg | mm ↔460 ↕158 ↗385

Valigia con assortimento per elettricisti


~~€ 710,00~~ | **€ 429,00**

1000 V

NEW









Modello con percussione

Batterie da 3.0 AH

DCD706

Trapano avvitatore a percussione

- Coppia 57Nm.
- 0-425/1500 giri/minuto.
- Mandrino in metallo autoserrante 1-10mm.
- Caricabatterie rapido.

12V XR

2 BATTERIE 12V 3.0 AH INCLUSE



Contenitori trasportabili


Resistente agli utri


Resistente alle alte e basse temperature


Anti corrosione



MAX 20kg

4,7 kg | mm: 465 × 352 × 215

001 RV

Cod. U00010004

Valigia porta utensili in polipropilene ad alto spessore (vuota)

- Due pannelli interni amovibili con elastici portautensili.
- Vano inferiore con divisori amovibili e regolabili.
- Doppia serratura con chiave.
- Maniglia ergonomica rivestita in gomma.
- 3 cerniere posteriori e doppio braccetto di tenuta coperchio in metallo.
- Gusci in polipropilene ad alto spessore montati su un'intelaiatura di alluminio.
- La struttura garantisce resistenza alle sostanze corrosive, alle basse ed alte temperature ed agli urti anche sugli angoli.

~~€ 276,00~~ | **€ 193,00**



MAX 20kg

6 kg | mm: 465 × 352 × 255

001 TRV

Cod. U00010005

Valigia trolley porta utensili in polipropilene ad alto spessore (vuota)

- Maniglia telescopica in alluminio.
- Ruote con cuscinetto a sfera integrato.

~~€ 407,00~~ | **€ 285,00**





641 T

Cassetta portautensili (vuota)

- In materiale plastico ad alta resistenza.
- 2 scomparti portaminuteria sul coperchio.
- Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito).
- Vassoio interno amovibile.

	CODICE		L (mm)	P (mm)	H (mm)		
A	U06410004	16"	394	220	162	1,2 kg	~~€ 22,30~~ | **€ 15,60**
B	U06410005	19"	486	266	236	2,1 kg	~~€ 33,40~~ | **€ 23,40**
C	U06410006	24"	595	281	260	2,8 kg	~~€ 44,50~~ | **€ 31,10**


Sistema di apertura con una sola mano



Possibilità di chiusura con lucchetto (non fornito)


2 scomparti portaminuteria sul coperchio

Contenitori trasportabili



6,6 kg | mm: 560 x 320 x 220

646/5LV
Cod. U06460301

Cassetta estensibile LUNGA (vuota)
- Predisposizione per lucchetto.
- Struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura anaforetica.
- Versione lunga della cassetta 646/5V.
- Dimensioni interne:
  – vano 537x207x100 mm.
  – scomparti 537x103x52 mm.

~~€ 67,50~~ | **€ 51,00**




1,5 kg | mm: 422 x 106 x 335

640 A
Cod. U06400001

Organizer (vuoto)
- Coperchio trasparente: visibilità istantanea del contenuto.
- 8 vaschette interne amovibili di cui 1 suddivisibile tramite 2 divisori in dotazione.
- Blocco delle vaschette interne tramite chiusura del coperchio.
- Clip esterne di chiusura in materiale plastico.

~~€ 29,90~~ | **€ 20,90**



5003/1

Vaschetta in plastica multiuso

	CODICE	L (mm)	P (mm)	H (mm)		
A	U500300001Q	115	165	75	86 g	~~€ 2,95~~ | **€ 2,05**
B	U500300002Q	160	230	125	180 g	~~€ 6,30~~ | **€ 4,40**
C	U500300003Q	220	340	165	412 g	~~€ 11,80~~ | **€ 8,25**

Contenitori trasportabili

YouTube **CLICCA QUI** *per vedere il video*



MAX 11 kg

2,5 kg | mm 420 × 340 × 240

007/1V
Cod. U00070001



Tutta l'attrezzatura a portata di mano

Borsa portautensili (vuota)
- Nylon ad altissima resistenza.
- Base rigida e resistente all'acqua.
- Pratici e comodi vani interni portautensili.
- Due tasche frontali portaminuteria.
- Pratico maniglione in alluminio.
- Ganci interni porta flessometro ed elastici portautensili.
- Mantella di chiusura tramite velcro.

~~€ 75,50~~ | **€ 53,00**



MAX 15 kg

4 kg | mm 490 × 350 × 220

007 V
Cod. U00070002



Tasca frontale porta seghetto

Borsa portautensili (vuota)
- Nylon ad altissima resistenza.
- Base rigida resistente all'acqua.
- Vani interni portautensili e tasca frontale porta seghetto.
- Maniglione in alluminio con impugnatura rivestita.
- Cinghia di trasporto a tracolla.
- Mantella di chiusura con velcro.

~~€ 98,00~~ | **€ 69,00**



MAX 18 kg

5,4 kg | mm 550 × 440 × 360

NEW

007 TXV
Cod. U00070065

Borsa trolley portautensili (vuota)
- Tessuto ad altissima resistenza
- Maniglia telescopica.
- Ruote con diametro 90 mm.
- 6 tasche esterne e 1 tasca frontale porta seghetto.
- Vani interni portauntesili.
- Maniglione in alluminio con impugnatura rivestita.
- Mantella di chiusura con velcro.

~~€ 156,00~~ | **€ 109,00**



Tasca frontale porta seghetto



Ruote con diametro 90 mm



Maniglia telescopica

Contenitori trasportabili



Cinghia posteriore per fissare la borsa al trolley



8 pratici vani e 6 elastici portautensili



Compatibile con TSTAK™
STANLEY: FMST1-71968
DEWALT: DWST1-70705



900 g | mm: 340 x 235 x 90

007 FTSV
Cod. U00070060

Borsa portautensili pieghevole (vuota)
- Tessuto ad altissima resistenza.
- 8 pratici e comodi vani portautensili.
- Pannello centrale con elastici portautensili in entrambi i lati.
- Asole porta martello.
- Maniglia superiore con rivestimento in gomma.
- Cinghia posteriore per fissare la borsa al trolley.
- Possibilità di essere utilizzata con tracolla (non inclusa).
- Codice tracolla: U00070001Q.

~~€ 34,70~~ | **€ 24,30**



MAX 14kg

1,8 kg | mm: 460 x 160 x 350



L'apertura frontale consente un rapido accesso al contenuto.

007 RV
Cod. U00070033

Borsa per utensili e PC (vuota)
- Tessuto ad altissima resistenza.
- Base rigida rinforzata.
- Può contenere Notebook di dimensioni L:340 mm - H:240 mm.
- 14 tasche, 2 cinghie portautensili e 1 gancio ferma flessometro.
- Tracolla amovibile per un comfort extra nel trasporto.
- Chiusura tramite fibbie a scatto con sgancio rapido.

~~€ 64,50~~ | **€ 45,10**



MAX 12kg | CAPACITÀ 30L



Tasca porta Notebook o documenti

007 SV
Cod. U00070004

3,1 kg | mm: 355 x 225 x 460

Zaino portautensili (vuoto)
- Nylon ad altissima resistenza.
- Cinturino pettorale regolabile.
- Cinghie in vita imbottite.
- Base rigida resistente all'acqua.
- Vano interno portautensili.
- Portadocumenti interno.
- La tasca posteriore può contenere Notebook di dimensioni: L 340 mm - H 240 mm.

~~€ 92,00~~ | **€ 64,50**



Tasca porta Notebook o documenti



MAX 14kg

3,5 kg | mm: 350 x 500 x 200

007 TV
Cod. U00070006

Trolley portautensili (vuoto)
- Dimensioni bagaglio a mano (cabin size).
- Tessuto ad altissima resistenza.
- Pratici e comodi vani interni portautensili.
- Tasca frontale portadocumenti.
- Tasche laterali con cinghie per il trasporto di oggetti lunghi.
- Asta telescopica in allumino.
- Ruote integrate nella struttura.
- Bretelle posteriori per il trasporto a spalla.
- La tasca posteriore può contenere Notebook di dimensioni L:340 mm - H:240 mm.

~~€ 114,00~~ | **€ 80,00**


CLICCA QUI
per scoprire tutto degli
ICONIC PRODUCT

GIRAVITI 324
IL TOP DEL MERCATO.




IMPUGNATURA TRIMATERIALE
1. Esterno in poliuretano resistente ad oli ed agenti chimici.
2. Corpo in poliammide resistente agli sforzi.
3. Interno in poliammide ad alta densità per un perfetto accoppiamento alla lama.

RIVESTIMENTO SOFT GRIP
Miglior comfort durante l'uso.
Maggior trasmissione della coppia.



GEOMETRIA ANTI-ROTOLAMENTO

LAMA RINFORZATA
Acciaio al cromo silicio vanadio per la massima resistenza meccanica.



PUNTA AL TOP
Finitura zincata. Geometria perfetta.
Trattamento anti corrosione.

CLICCA QUI
per vedere
il video

YouTube



324 SH8
Cod. U03240650

8 PEZZI

Serie di 8 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®
- **324 D**/0,4x2,5x50.
- **324**/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150.
- **324 PH**/0x75-1x75-2x100.

~~€ 47,60~~ | **€ 29,90**



324 SH5
Cod. U03240645

5 PEZZI

Serie di 5 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®
- **324**/0,8x4x100-1x5,5x125.
- **324 PH**/0x75-1x75-2x100.

~~€ 31,90~~ | **€ 20,90**

Giraviti



12 PEZZI

324 SH12

Cod. U03240651

Serie di 12 giraviti per viti con intaglio, impronta a croce PHILLIPS® e impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®

- **324 D**/0,4x2,5x50.
- **324**/0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150.
- **324 N**/1x5,5x35.
- **324 PH**/0x75-1x75-2x100.
- **324 NPH**/2x35.
- **324 PZ**/1x75-2x100.

~~€ 80,50~~ | **€ 53,50**



7 PEZZI

324 STX/S7

Cod. U03240662

Serie di 7 giraviti con impronta TORX® Tamper Resistant

- **324 STX** T10x75-T15x75-T20x100-T25x100-T27x100-T30x125-T40x150.

~~€ 87,30~~ | **€ 61,00**



NEW

5 PEZZI

324 L/SH5

Cod. U03240422

Serie di 5 giraviti lunghi per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- **324 L** 0,6x3,5x250-0,8x4x300-1x5,5x300.
- **324 LPH** 1x250-2x250.

~~€ 55,95~~ | **€ 39,20**

COMBIDRIVE 333K

NUOVO DESIGN DELL'IMPUGNATURA.

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube



8 PEZZI

NEW

1/4

333 K/SH8

Cod. U03330142

Assortimento COMBIDRIVE con inserti

- Fornito con una selezione di 6 inserti da 1/4".

DESCRIZIONE	ARTICOLO/MISURA	PZ
Impugnatura Combidrive	333 K	1
Lama portainserti magnetica	333 1/4 MG	1
Inserti ad intaglio	660/0,6x4,5-1x5,5	2
Inserti a croce PH	660 PH 1-2	2
Inserti esagonali	660 E 3-4	2

~~€ 57,40~~ | **€ 39,00**



Fornito senza inserti USAG 660

10 PEZZI

NEW

1/4

333 K/SB10

Cod. U03330143

Assortimento COMBIDRIVE in astuccio di nylon

- Fornito con una selezione di lame.
- Include un astuccio da cintura in nylon.

DESCRIZIONE	ARTICOLO/MISURA	PZ
Impugnatura Combidrive	333 K	1
Lama portainserti magnetica	333 1/4 MG	1
Lame reversibili ad intaglio	333 I 0,6x3,5-0,8x4/1x5,5-1,2x6,5	2
Lame reversibili a croce PH	333 PH 0-1/2-3	2
Lame reversibili TORX®	333 TX T8-T9 333 STX T10-T15/T20-T25/T30-T40	4

~~€ 101,60~~ | **€ 69,00**



1/4

23 PEZZI

NEW

333 K/SC23

Cod. U03330149

Assortimento COMBIDRIVE in cassetta di ABS

- Fornito con una selezione di lame ed inserti.
- Include una cassetta in ABS con modulo in spugna bicolore.

DESCRIZIONE	ARTICOLO/MISURA	PZ
Impugnatura Combidrive	333 K	1
Portabussole Combidrive	333 1/4 Q	1
Lama portainserti magnetica	333 1/4 MG	1
Lame reversibili esagonali	333 E 2,5-3-4-5-6	5
Lame reversibili a croce PH	333 PH 0-1/2-3	2
Lama reversibile ad intaglio	333 I 1x5,5-1,2x6,5	1
Lame reversibili TORX®	333 TX T8-T9 333 STX T10-T15/T20-T25/T30-T40	4
Inserti ad intaglio	660 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5-1,6x8	4
Inserti a croce PZ	660 PZ 0-1-2-3	4

~~€ 161,80~~ | **€ 109,00**

GIRAVITI 322

QUALITÀ E CONVENIENZA.



7 PEZZI

322 SH7

Cod. U03220254

Serie di 7 giraviti per viti con intaglio e impronta a croce PHILLIPS®

- **322//**0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1,5,5x100-1,2x6,5x150.
- **322 PH/**1x100-2x125.

~~€ 33,30~~ | **€ 23,30**



10 PEZZI

322 SH10

Cod. U03220255

Serie di 10 giraviti per viti con intaglio, impronta a croce PHILLIPS® e impronta a croce POZIDRIV®

- **322/**0,4x2x50-0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x100-1,2x6,5x150.
- **322 PH/**0x75-1x100-2x125.
- **322 PZ/**1x100-2x125

~~€ 49,50~~ | **€ 34,60**

GIRAVITI 091

ISOLATI 1000 V - EN 60900.

USAG SLIM



5 PEZZI

091 D/SH5

Cod. U00910119

Serie di 5 giraviti SLIM per viti con intaglio e per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- **091 D/**0,6x3,5x100-0,8x4x100-1x5,5x125.
- **091 DPH/**1x100-2x125.

~~€ 53,00~~ | **€ 37,10**



5 PEZZI

091 SH5

Cod. U00910100

Serie di 5 giraviti per viti con intaglio e per viti con impronta a croce PHILLIPS®

- **091/**0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125.
- **091 PH/**1x100-2x125.

~~€ 43,60~~ | **€ 30,50**



8 PEZZI

091 SH8

Cod. U00910106

Serie di 8 giraviti per viti con intaglio, per viti con impronta a croce PHILLIPS® e impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV®

- **091/**0,5x3x75-0,8x4x100-1x5,5x125-1,2x6,5x150.
- **091 PH/**1x100-2x125.
- **091 PZ/**1x100-2x125.

~~€ 75,00~~ | **€ 52,50**

Inserti e chiavi maschio

YouTube **CLICCA QUI** per vedere il video



32 PEZZI | 1/4

280 g | mm 138 × 30 × 98



692 J32

Cod. U06920042

Assortimento di inserti con cricchetto

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Inserti ad intaglio	4-5,5-6,5-8	4
Inserti a croce PHILLIPS®	PH 1-2-3	3
Inserti a croce POZIDRIV®	PZ 1-2-3	3
Inserti esagono maschio	3-4-5-6	4
Inserti TORX®	T8-10-15-20-20-25-25-30-40	9
Inserti TORX® Tamper Resistant	STX 10-15-20-25-27-30-40	7
Portainserti magnetico		1
Cricchetto		1

~~€ 51,50~~ | **€ 36,00**



49 PEZZI | 1/4

280 g | mm 138 × 30 × 98



692 J49

Cod. U06920041


Assortimento di inserti

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Inserti ad intaglio	4-4,5-5,5-6,5-6,5-8	6
Inserti a croce PHILLIPS®	PH 1-1-2-2-2-3	6
Inserti a croce POZIDRIV®	PZ 1-1-2-2-2-3-3	7
Inserti esagono maschio	2-3-3-4-4-5-5-6-6	9
Inserti TORX®	TX 10-10-15-15-20-20-25-25-30-30	10
Inserti TORX® Tamper Resistant	STX 10-15-15-20-20-25-25-30-30-40	10
Portainserti magnetico		1

~~€ 39,80~~ | **€ 27,90**



Riconoscimento dell'inserto con codice colore per una scelta rapida





664 S25

Cod. U06640111

25 PEZZI | 1/4

800 g | mm 215 × 45 × 150

Assortimento di inserti per avvitatura

- Fornito in cassetta di plastica

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Inserti lunghi ad intaglio	3-4-5-6	4
Inserti lunghi a croce PH	1-2(x2)-3(x1)	5
Inserti lunghi a croce PZ	1-2(x2)-3(x1)	5
Inserti lunghi TORX®	T15-T20-T25-T30-T40	5
Inserti lunghi esagonali	2-3-4-5-5,5	5
Portainserti magnetico		1

~~€ 64,00~~ | **€ 44,80**



664 B/S7

Cod. U06640015

Assortimento di inserti a bussola

- Fornito in cassetta di plastica

~~€ 34,30~~ | **€ 24,00**



7 PEZZI | 1/4

5,5-6-7-8 10-12-13 mm

300 g | mm 138 × 30 × 98



Inserti e chiavi maschio



900 g | mm 215 × 45 × 150

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Inserti a intaglio	3-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8	9
Inserti a croce	PH 00-0-1-1-2-2-3-4 PZ 1-2-2-3-4	13
Inserti esagono maschio	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-7-8 mm 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4”	20
Inserti TORX®	T 8-9-10-15-20-25-27-30-40-45	10
Inserti TORX® Tamper Resistant	STX 8-10-15-20-25-27-30-35-40	9
Inserti Tri-Wing	1-2-3-4	4
Inserti Spanner	4-6-8-10-12	5
Inserti Torq-set	6-8-10	3
Inserti quadrati	0-1-2-2-3	5
Inserti Clutch	1/8-5/32-3/16-1/4-5/16	5
Inserti XZN	M5-M6-M8	3
Inserti esagono maschio con foro	2-2,5-3-4-5-6 mm - 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32”	12
Portainserti magnetici	1/4x60mm	2

692 J100

Cod. U06920043

Assortimento di inserti con impronte speciali

~~€ 61,00~~ | **€ 42,70**

100 PEZZI

1/4



SUPPORTI COMPATTI CON SISTEMA DI ESTRAZIONE RAPIDA



Guarda il video dimostrativo

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube



9 PEZZI

280 LTS/S9

Cod. U02800084

Serie di 9 chiavi maschio esagonale lunghe testa sferica

- **280 LTS**/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.

~~€ 32,00~~ | **€ 19,90**



8 PEZZI


280 LTSTX/S8

Cod. U02800078

Serie di 8 chiavi maschio lunghe testa sferica TORX®

- **280 LTSTX**/T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45.

~~€ 58,00~~ | **€ 40,60**



Modello Extra lungo +30% rispetto alle 280 LTS

9 PEZZI

280 XLTS/S9

Cod. U02800184

Serie di 9 chiavi maschio esagonale extra-lunghe a testa sferica

- **280 XLTS**/1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm.

~~€ 35,51~~ | **€ 24,90**

Inserti e chiavi maschio

CLICCA QUI
per scoprire tutto degli ICONIC PRODUCT

CHIAVI MASCHIO 280 T

SICUREZZA GARANTITA.


CLICCA QUI
per vedere il video

YouTube



ACCIAIO SPECIALE
al cromo vanadio.

TRAVERSINO FISSO
Massima resistenza.



CHIAVI USAG ***ALTRE CHIAVI***

SICUREZZA GARANTITA
- +30% resistenza alla torsione rispetto alla norma ISO 2936.
- Raggiunta la coppia di rottura, la chiave si deforma senza spezzarsi.

7 PEZZI



280 T/SE7
Cod. U02800903

Serie di 7 chiavi a T con maschio esagonale
- **280 T**/2-2,5-3-4-5-6-8 mm.

~~€ 112,60~~ | **€ 79,00**

8 PEZZI



280 TTX/SE8
Cod. U02800686

Serie di 8 chiavi a T per viti con impronta TORX®
- **280 TTX**/T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25.

~~€ 159,50~~ | **€ 112,00**

6 PEZZI



280 TTS/SE6
Cod. U02800760

Serie di 6 chiavi a T maschio esagonali con testa sferica
- **280 TTS**/2,5-3-4-5-6-8 mm.

~~€ 98,80~~ | **€ 69,00**



Testa sferica

6 PEZZI



280 TK/SE6
Cod. U02800020

Serie di 6 chiavi a T maschio esagonale con traversino scorrevole
- **280 TK**/2,5-3-4-5-6-8 mm.

~~€ 101,80~~ | **€ 71,50**

Traversino scorrevole

CHIAVI MASCHIO 280 HG

CON IMPUGNATURA ERGONOMICA.



CHIAVI USAG

ALTRE CHIAVI

SICUREZZA GARANTITA


- +30% resistenza alla torsione rispetto alla norma ISO 2936.
- Raggiunta la coppia di rottura, la chiave si deforma senza spezzarsi.

Stessa lama delle chiavi 280 T



IMPUGNATURA BIMATERIALE ERGONOMICA.

ACCIAIO SPECIALE AL CROMO VANADIO.



6 PEZZI



280 HG/SE6

Cod. U02801460

Serie di 6 chiavi maschio esagonale con impugnatura

- **280 HG/**2,5-3-4-5-6-8 mm.

~~€ 74,60~~ | **€ 52,00**

6 PEZZI



280 HGTS/SE6

Cod. U02801463

Serie di 6 chiavi maschio esagonale a testa sferica con impugnatura

- **280 HGTS/**2,5-3-4-5-6-8 mm.

~~€ 82,10~~ | **€ 57,50**

6 PEZZI



280 HAP/SE6

Cod. U02800462

Serie di 6 chiavi maschio esagonale in pollici con impugnatura

- **280 HAP/**1/4-7/32-5/32-5/16-3/8-3/16".

~~€ 73,40~~ | **€ 51,50**

6 PEZZI



280 HATX/SE6

Cod. U02800464

Serie di 6 chiavi maschio con impugnatura per viti con impronta TORX®

- **280 HATX/**T8-T10-T15-T20-T25-T30.

~~€ 57,55~~ | **€ 40,30**

GAMMA PINZE "AX"

FINITURA CROMATA ED IMPUGNATURE BIMATERIALE.

CLICCA QUI
per scoprire tutto degli
ICONIC PRODUCT




TAGLIENTI TEMPRATI AD INDUZIONE
per la massima efficacia nel taglio del filo armonico.

IMPUGNATURE ERGONOMICHE BIMATERIALE

FULCRO PIÙ VICINO AI TAGLIENTI
per il minimo sforzo durante il taglio.



Taglia fino a Ø 2 mm di filo armonico con il 30% in meno di forza
rispetto al valore massimo indicato dalle normative europee
ISO5749 (tronchesi) - ISO5746 (pinze).



Minimo sforzo risultante dagli studi sugli sforzi muscolari effettuati dal prestigioso istituto americano US Ergonomics.

YouTube ***CLICCA QUI*** *per vedere il video*

3 PEZZI



150 AX/SE3

Cod. U01500201

Assortimento pinze e tronchese

- Pinza universale 150 AX 180.
- Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 133 AX 160.
- Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale 188 AX 160.

~~€ 91,10~~ | **€ 64,00**

3 PEZZI



1000 V


085 EX/SE3

Cod. U00850121


Assortimento pinze e tronchese isolati 1000 V

- Pinza universale 085 EX 180.
- Pinza a becchi mezzotondi lunghissimi diritti 081 EX 160.
- Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale 087 EX 160.

~~€ 122,70~~ | **€ 86,00**



PROFILI TONDI
intaglio ricavato nella dentatura per una presa sicura di barre tonde, anche filettate.



PROFILI ESAGONALI
Geometria delle ganasce studiata per la presa di un esagono.




155 AX

Cod. U01550001

Pinza universale multifunzione

~~€ 56,00~~ | **€ 33,00**

Pinza multifunzione



MASSIMA RESISTENZA

Punte in acciaio armonico inserite nei becchi.



4 PEZZI

127 N/SE4S

Misure piccole

Cod. U01270046

Serie 4 pinze per anelli elastici

- Pinze per anelli elastici interni **127 N** 12÷25-**127 PN** 12÷25.
- Pinze per anelli elastici esterni **128 N** 10÷25-**128 PN** 10÷25.

~~€ 89,90~~ | **€ 63,00**



4 PEZZI

127 N/SE4


Misure grandi

Cod. U01279000P

Serie 4 pinze per anelli elastici

- Pinze per anelli elastici interni **127 N** 19÷60-**127 PN** 19÷60.
- Pinze per anelli elastici esterni **128 N** 19÷60-**128 PN** 19÷60.

~~€ 97,60~~ | **€ 68,50**



MASSIMA ACCESSIBILITÀ

Punte e becchi in corpo unico.



4 PEZZI

127 C/SE4S

Misure piccole

Cod. U01270045

Serie 4 pinze per anelli elastici

- Pinze per anelli elastici interni **127 C** 12÷25-**127 CP** 12÷25.
- Pinze per anelli elastici esterni **128 C** 10÷25-**128 CP** 10÷25.

~~€ 75,00~~ | **€ 52,50**



4 PEZZI

127 C/SE4

Misure grandi

Cod. U01270040

Serie 4 pinze per anelli elastici

- Pinze per anelli elastici interni **127 C** 19÷60-**127 CP** 19÷60.
- Pinze per anelli elastici esterni **128 C** 19÷60-**128 CP** 19÷60.

~~€ 81,80~~ | **€ 57,50**

Pinza chiave

PINZA CHIAVE 174 CX

PINZA E CHIAVE IN UN UNICO UTENSILE.

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube



SISTEMA DI CHIUSURA RAPIDA
senza premere il pulsante.

CAPACITÀ MAX.
58 mm

SCALA MILLIMETRATA

CREMAGLIERA CON 20 POSIZIONI

NEW




BECCHI PIATTI E PARALLELI
Battuta sagomata
per far presa su 4 lati dell'esagono.

MANICI RIVESTITI IN PVC



GANASCE SOTTILI




174 CX
Cod. U01740001
Pinza chiave regolabile
~~€ 70,00~~ | **€ 49,00**

NEW

Chiavi di manovra

APERTURA MAGGIORATA +20%



CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

ARRETRI IL RULLINO, REGOLI RAPIDAMENTE.

RUOTI IL RULLINO, REGOLI CON PRECISIONE.

294 AD

Chiavi a rullino con regolazione rapida

- Si regola rapidamente arretrando il rullino.
- Grande capacità: apertura +20% rispetto allo standard.
- Doppia scala graduata: millimetri e pollici.
- Testa inclinata di 22°.
- Rullino in acciaio.
- Asola di aggancio.
- Finitura cromata.


CODICE	L	APERTURA	
U02940011	110 mm - 4"	17 mm	~~€ 18,20~~ | € 12,70
U02940012	150 mm - 6"	23 mm	~~€ 19,10~~ | € 13,40
U02940013	200 mm - 8"	33 mm	~~€ 22,80~~ | € 16,00
U02940014	250 mm - 10"	38 mm	~~€ 29,00~~ | € 20,30
U02940015	300 mm - 12"	41 mm	~~€ 38,10~~ | € 26,70
U02940016	380 mm - 15"	50 mm	~~€ 70,00~~ | € 49,00
U02940017	460 mm - 18"	63 mm	~~€ 115,00~~ | € 80,50

APERTURA MAGGIORATA +20%



CLICCA QUI per vedere il video

YouTube



INVERTI LA GANASCIA MOBILE per passare dalla presa su esagono a quella su tondo.

POSIZIONE STANDARD

GANASCIA INVERTITA

294 AG


Chiavi a rullino reversibili con impugnatura

- Nella posizione standard può manovrare un profilo esagonale.
- Invertendo il dente mobile, può manovrare un profilo tondo.
- Grande capacità: apertura +20% rispetto allo standard.
- Doppia scala graduata: millimetri e pollici.
- Impugnatura ergonomica bimateriale.
- Testa inclinata di 22°.
- Rullino in acciaio.
- Asola di aggancio.
- Finitura cromata.

CODICE	L	APERTURA	
U02940023	200 mm - 8"	33 mm	~~€ 25,00~~ | € 17,50
U02940024	250 mm - 10"	38 mm	~~€ 31,90~~ | € 22,30
U02940025	300 mm - 12"	41 mm	~~€ 41,90~~ | € 29,30

APERTURA MAX 34 mm





LUNGHEZZA RIDOTTA DEL 46% RISPETTO AD UNA CHIAVE STANDARD

294 AC

Cod. U02940010

Chiave regolabile a rullino corta

- Lunghezza ridotta del 46% rispetto ad una chiave standard.
- Apertura ganasce pari ad una chiave a rullino da 12".
- Leggera e compatta per un'ottima accessibilità.
- Regolazione tramite rullino in acciaio.
- Scala millimetrata sulla testa della chiave.
- Finitura cromata.

~~€ 22,70~~ | **€ 15,90**

CHIAVE COMBINATA 285
RESISTENTE ED ERGONOMICA.

ICONIC PRODUCT

CLICCA QUI
per scoprire tutto degli ICONIC PRODUCT


CLICCA QUI
per vedere il video

YouTube

FORCHETTA INCLINATA
Angolo di 15° rispetto all'asse della chiave.




SEZIONE A DOPPIA T
Massima resistenza alla flessione.





OCCHIO DISASSATO
Per dadi e bulloni incassati in posizioni di difficile accesso.



TOP PERFORMANCE
Resistenza alla torsione statica di anello e forchetta:
+50% rispetto alla norma ISO 1711-1.

ISO 1711-1
SAE AS 954E



8 PEZZI

8÷19 mm



26 PEZZI

6÷32 mm

285 DS8
Cod. U02850863

Serie di 8 chiavi combinate
- **285**/8-10-11-12-13-14-17-19 mm.
- Fornita con supporto in plastica.

~~€ 74,05~~ | **€ 47,90**

285 SE26
Cod. U02850861

Serie di 26 chiavi combinate
- **285**/6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm.

~~€ 327,75~~ | **€ 223,00**

CHIAVE A CRICCHETTO 285 KA

CON ANELLO DI TENUTA INTEGRATO.

ICONIC PRODUCT

CLICCA QUI
per scoprire tutto degli ICONIC PRODUCT



SEZIONE A DOPPIA T
Massima resistenza alla flessione.


ANELLO IN ACCIAIO ARMONICO INTEGRATO NELL'OCCHIO POLIGONALE
Mantiene la posizione sul dado durante la manovra.

POSIZIONE OTTIMALE

FORCHETTA CON SISTEMA ANTISLITTAMENTO DEL DADO
Maggiore tenuta durante la manovra.

CRICCHETTO RESISTENTE

Resistenza alla torsione statica del cricchetto:
+50% rispetto alla norma ISO 1711-1.



CLICCA QUI
per vedere il video

YouTube

8 PEZZI

8÷19 mm



285 KA/DS8

Cod. U02856058

Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta

- **285 KA**/8-10-11-12-13-14-17-19 mm.

~~€ 148,30~~ | **€ 98,50**

12 PEZZI

7÷19 mm



285 KA/DS12

Cod. U02856062

Serie di 12 chiavi combinate a cricchetto con anello di tenuta


- **285 KA**/7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.

~~€ 224,20~~ | **€ 158,00**

Chiavi di manovra

8 PEZZI

8÷19 mm





TESTA SNODATA



285 KF/DS8

Cod. U02856158

Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto snodate

- **285 KF**/8-10-11-12-13-14-17-19 mm.

~~€ 173,70~~ | **€ 122,00**

8 PEZZI

8÷19 mm







CAMBIO DEL SENSO DI ROTAZIONE

285 KB/SR8

Cod. U02856339

Serie di 8 chiavi combinate a cricchetto piatte

- **285 KB**/8-10-12-13-14-15-17-19 mm.

~~€ 114,45~~ | **€ 80,50**

4 PEZZI

22÷30 mm



NEW

285 L/SE4

Cod. U02850340

Serie di 4 chiavi combinate lunghe

- **285 L**/22-24-27-30 mm.

~~€ 139,50~~ | **€ 97,50**

Chiavi di manovra

8 PEZZI

6÷22 mm





252 N/SR8

Cod. U02520862

Serie di 8 chiavi a forchetta doppie

- **252 N**/6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm.

~~€ 56,80~~ | **€ 39,80**

4 PEZZI

7÷13 mm



299 SE4

Cod. U02990200


Serie di 4 chiavi a bussola esagonale con impugnatura

- **299**/7-8-10-13 mm.

~~€ 67,80~~ | **€ 47,50**

8 PEZZI

7÷19 mm



276 CE/SE8

Cod. U02760484

Serie di 8 chiavi a T snodate

- **276 CE**/7-8-10-12-13-14-17-19 mm.

~~€ 275,00~~ | **€ 206,00**

LO SNODO CARDANICO USAG

- Molla di frizione interna per il perfetto preposizionamento della bussola.
- Bussola e cardano fissati con un perno in acciaio ribadito per la massima affidabilità.
- Chiavi progettate e prodotte rispettando la normativa UNI 6743.



CRICCHETTO 237 A

CON MECCANISMO SIGILLATO IP51.

ICONIC PRODUCT

CLICCA QUI per scoprire tutto degli ICONIC PRODUCT



Sistema di inversione integrato nel coperchio




Spessore della testa ridotto rispetto ai modelli standard

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube



IMPUGNATURA CONICA in bimateriale e antiscivolo.



1. Nottolino brevettato.
2. Diaframma protettivo.

TOP PERFORMANCE

1. Resistenza alla torsione statica:
   +30% di coppia rispetto alla norma ISO 3315 grazie al nottolino brevettato.
2. Resistenza a fatica:
   dura il doppio dei normali cricchetti del mercato grazie alla protezione IP51.



23 PEZZI

1/2"

3 kg | mm ↔330 ↕60 ⤢215

606 1/2" EA

Cod. U06060302

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 1/2 EN 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32	19
Prolunghe	236 1/2 125-250	2
Snodo cardanico	241 1/2	1
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/2	1

~~€ 237,55~~ | **€ 142,00**



19 PEZZI

1/4"

1 kg | mm ↔210 ↕60 ⤢130

606 1/4" EA

Cod. U06060101

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 1/4 EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
Prolunghe	236 1/4 50-100	2
Snodo cardanico	241 1/4	1
Leva a T con attacco quadro scorrevole	240 1/4	1
Portabussole con impugnatura	243 1/4	1
Cricchetto reversibile certificato IP51	237 A 1/4	1

~~€ 124,85~~ | **€ 75,00**

CRICCHETTO 237 D

CON QUADRO DI MANOVRA SCORREVOLE.



MECCANISMO A 60 DENTI
angolo di ripresa 6°.

NEW

IMPUGNATURA CONICA
in bimateriale e antiscivolo.

QUADRO SCORREVOLE
Premendo il quadro e ruotando il cricchetto di 180° si cambia il senso di manovra.

237 D

ARTICOLO	CODICE	☐	L (mm)	
237 D 1/4"	U02370053	1/4"	125	~~€ 42,00~~ | **€ 29,00**
237 D 3/8"	U02370055	3/8"	200	~~€ 52,00~~ | **€ 36,00**
237 D 1/2"	U02370057	1/2"	260	~~€ 60,00~~ | **€ 42,00**



15 PEZZI

1/2"

NEW

2 kg | mm ↔330 ↕60 ⤢215

604 1/2" ED

Cod. U06040300

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 1/2 EN 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24	13
Prolunga	236 1/2 125	1
Cricchetto con quadro di manovra scorrevole	237 D 1/2	1

~~€ 164,65~~ | **€ 99,00**



12 PEZZI

1/4"

NEW

600 g | mm ↔210 ↕60 ⤢130

605 1/4" ED

Cod. U06050100

Assortimento in cassetta di ABS con bussole esagonali

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 1/4 EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13	9
Prolunga	236 1/4 100	1
Cricchetto con quadro di manovra scorrevole	237 D 1/4	1
Portabussole con impugnatura	243 1/4	1

~~€ 91,45~~ | **€ 55,00**

Cricchetti e bussole



38 PEZZI

1/4"

900 g | mm 155 x 50 x 95

609 1/4" EB

Cod. U06090002

Assortimento con bussole esagonali ed inserti per avvitatura

- Cassetta compatta in bimateriale con rivestimento soft-touch.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Bussole esagonali	235 1/4" EN 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	10
Prolunghe	236 1/4" 50-100	2
Cricchetto reversibile	237 B 1/4"	1
Snodo cardanico	241 1/4"	1
Impugnatura porta-bussole	243 1/4"	1
Inserti ad intaglio	660 0,6x4,5-1x5,5-1,2x6,5	3
Inserti PH	660 PH 1-2-3	3
Inserti PZ	660 PZ 1-2-3	3
Inserti esagonali	660 E 2-3-4-5-6	5
Inserti TORX® Tamper Resistant	660 STX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
Inserto porta-bussole	660 Q 1/4"	1
Bussola porta-inserti	684 1/4"-1/4"	1

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

~~€ 198,11~~ | **€ 139,00**



31 PEZZI

1/4

350 g | mm 120 x 35 x 65

606 1/4" SK

Cod. U06060012

Assortimento inserti con cricchetto reversibile

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Cricchetto reversibile	237 1/4" SFK	1
Inserti ad intaglio	660 0,5x4-1x5,5	2
Inserti esagonali	660 E 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8	9
Inserti a croce PHILLIPS®	660 PH 1-2-3	3
Inserti a croce POZIDRIV®- SUPADRIV®	660 PZ 1-2-3	3
Raccordo portainserti	660 Q 1/4"	1
Inserti TORX® Tamper Resistant	660 STX T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	7
Inserti TORX®	660 TX T6-T7-T8-T9	4
Prolunga magnetica	672 1/4" MG 100	1

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

~~€ 68,50~~ | **€ 47,90**



11 PEZZI

1/4"

265 g | mm 120 x 35 x 65

5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

610 1/4" EFK

Cod. U06100001

Assortimento bussole ribassate con cricchetto reversibile


CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

~~€ 82,71~~ | **€ 58,00**

BUSSOLE ESAGONALI RIBASSATE

Garantiscono il doppio dell'accessibilità rispetto all'utilizzo di un cricchetto standard.



IL TOP PER GLI SPAZI RISTRETTI



608 1/4" EAK

Cod. U06080305

mm 435 × 70 × 270

50 PEZZI

1/4"

Assortimento in cassetta di ABS con prolunghe, cricchetto e bussole esagonali

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 1/4 EN 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
Cricchetto con impugnatura rotante	237 1/4 AK	1
Portabussole con impugnatura	243 1/4	1
Portabussole flessibile con impugnatura	243 1/4 SN	1
Chiave a T con attacco quadro snodato	273 1/4 Q	1
Assortimento inserti con cricchetto reversibile - mini kit	606 1/4 SK	31
Raccordo aumentatore	247 1/4	1
Bussole portainserti	684/1	1

~~€ 258,30~~ | **€ 169,00**

1/4



Chiave a t snodata



Impugnatura con lama flessibile




Cricchetto con Impugnatura rotante



Cricchetto porta inserti snodato

CRICCHETTI CON IMPUGNATURA ROTANTE

1/4"




237 1/4" AK

Cod. U02370003

Cricchetto reversibile 1/4" con impugnatura rotante

~~€ 49,80~~ | **€ 34,90**

1/2"




237 1/2" AK

Cod. U02370009

Cricchetto reversibile 1/2" con impugnatura rotante

~~€ 81,50~~ | **€ 57,00**



17 PEZZI

3/4"

612 3/4" EB

Cod. U06120017

13 kg

mm 425 × 83 × 395

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole esagonali

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca esagonale	235 3/4 N 22-23-24-26-27-28-30-32-36-38-41-46-50	13
Prolunghe	236 3/4 200-400	2
Leva a T scorrevole	240 3/4 N	1
Cricchetto reversibile con meccanismo sigillato 120 denti	237 B 3/4	1

~~€ 548,40~~ | **€ 384,00**

612 3/4" B

Cod. U06120016

BUSSOLE POLIGONALI

Assortimento in cassetta di lamiera con bussole poligonali

~~€ 550,50~~ | **€ 384,00**

Cricchetti e bussole

YouTube CLICCA QUI per vedere il video

Just USAG



16 PEZZI

1/2" 1/4"

1 kg | mm 190 58 144

601 1/4-1/2 JTX16

Cod. U06010009

Assortimento in cassetta modulare con bussole TORX®

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/4 TORX®	E6-E7-E8-E10	4
Chiavi a bussola 1/2 TORX®	E12-E14-E16-E18	4
Chiavi a bussola 1/4 con inserto TORX®	T10-T15-T20-T25	4
Chiavi a bussola 1/2 con inserto TORX®	T30-T40-T45-T50	4

~~€ 41,20~~ | **€ 28,80**



34 PEZZI

1/4"

1 kg | mm 190 58 144

601 1/4 J34

Cod. U06010001

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali ed inserti per avvitatura

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Chiavi a bussola 1/4"	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14	13
Cricchetto reversibile 1/4"		1
Snodo cardanico 1/4"		1
Prolunghe 1/4"	55-100	2
Inserti a intaglio	4-5,5-6	3
Inserti a croce POZIDRIV®	1-2-3	3
Inserti esagono maschio	4-5-6	3
Inserti TORX®	T10-T15-T20-T25-T30-T40	6
Impugnatura maschio/femmina		1
Raccordo portainserti 1/4"		1

~~€ 66,50~~ | **€ 46,00**



22 PEZZI

1/2"

4 kg | mm 375 80 186

601 1/2 J22

Cod. U06010003

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Bussole esagonali 1/2"	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32	17
Cricchetto 1/2"		1
Prolunghe 1/2"	130-250	2
Snodo cardanico 1/2"		1
Leva a T 1/2"		1

~~€ 116,00~~ | **€ 75,00**

LA QUALITÀ USAG A UN PREZZO Just



100 PEZZI

1/4" 1/2"

8 kg | mm ↔415 ↕92 ⤢283

601 1/4-1/2 J100

Cod. U06010011


Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali ed inserti per avvitatura

~~€ 193,00~~ | **€ 126,00**



Modulari con i cassetti dei carrelli USAG!





82 PEZZI

1/4" 1/2"

7 kg | mm ↔415 ↕92 ⤢283

601 1/4-1/2 J82

Cod. U06010010

Assortimento in cassetta modulare con bussole esagonali e chiavi combinate

~~€ 292,00~~ | **€ 185,00**





16 PEZZI

285 J/B16

Cod. U02851740

Serie di 16 chiavi combinate

- Borsa avvolgibile in dotazione.

~~€ 117,00~~ | **€ 75,00**

6-7-8-9-10-11-12-13-14
15-16-17-18-19-22-24 mm

ESTRATTORI 458 E PER VITI ESAGONALI DANNEGGIATE

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube



9 PEZZI

2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

1/4 Bussola portainserti

458 E/B9

Cod. U04580313

mm 110 × 20 × 105


Set di estrattori per viti esagonali danneggiate

- In acciaio speciale con finitura fosfatata.
- Inclusa bussola portainserti 1/4-1/4".
- Fornito in astuccio di tessuto compatto.


DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Estrattori per viti esagonali danneggiate	458 E 2-2,5-3-4-5-6-7-8	8
Bussola portainserti	684 1/4	1

~~€ 47,10~~ | **€ 33,00**

EFFICACE ANCHE SU VITI MOLTO DANNEGGIATE



1/4" 1/4



PROFILO ESCLUSIVO

Lo speciale design con cui sono realizzati gli inserti, permette di fare presa sugli esagoni incassati in qualunque condizione: intatti o completamente danneggiati.



VITI DANNEGGIATE

Quando una vite con esagono incassato si danneggia, non è più possibile svitarla con normali chiavi maschio esagonali. I nuovi estrattori 458 E permettono di svitare anche viti danneggiate fino al 98% del profilo esagonale.



20 PEZZI

458 S20

Cod. U04580312

mm 210 × 60 × 130


Assortimento di estrattori per viti e dadi esagonali danneggiati

- 458 B: bussole con attacco 3/8 o 1/2" e profilo elicoidale conico.
- 458 E: inserti con attacco 1/4" e profilo speciale esclusivo.
- Inclusa bussola portainserti 1/4-1/4".
- Cassetta in ABS ad alta resistenza.
- Modulo interno in spugna bicolore.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Estrattori per viti e dadi esagonali danneggiate	458 B 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	11
Estrattori per viti esagonali danneggiate	458 E 2-2,5-3-4-5-6-7-8	8
Bussola portainserti	684 1/4	1

~~€ 195,00~~ | **€ 137,00**


KIT COMPLETO PER VITI E DADI DANNEGGIATI



1/4" 1/4

PROFILO ESCLUSIVO PER ESAGONI INCASSATI

Lo speciale design degli inserti permette di fare presa su esagoni incassati intatti o completamente danneggiati.



3/8" 1/2"

PROFILO ELICOIDALE PER DADI E VITI ESAGONALI

Le bussole elicoidali coniche garantiscono una presa esterna efficace su esagoni danneggiati.

Estrattori

454



Estrattori a due bracci per esterni

- Modello a bracci scorrevoli.
- Trave con esagono di supporto al serraggio.
- Bracci con unghiature ridotte.
- Vite in acciaio al carbonio.
- Corpo in acciaio al cromo vanadio.
- Esecuzione cromata e brunita.

CODICE	A	B	POTENZA	⬢	
U04540000	65 mm	70 mm	1,5 t	13 mm	~~€ 77,50~~ | **€ 54,50**
U04540010	90 mm	110 mm	3 t	17 mm	~~€ 87,50~~ | **€ 61,00**
U04540020	130 mm	110 mm	3 t	17 mm	~~€ 94,00~~ | **€ 66,00**
U04540030	175 mm	165 mm	4 t	17 mm	~~€ 152,00~~ | **€ 106,00**
U04540040	220 mm	165 mm	4 t	17 mm	~~€ 168,00~~ | **€ 118,00**
U04540050	270 mm	220 mm	5 t	21 mm	~~€ 235,00~~ | **€ 165,00**
U04540060	340 mm	220 mm	5 t	21 mm	~~€ 263,00~~ | **€ 184,00**



COMPRESE NEL PREZZO


451 N/S4

Cod. U04510100


Estrattore a tre bracci per esterni

- Modello a bracci autoserranti.
- Capacità: 7÷140 mm.
- Potenza: 3 ton.
- Spina di sicurezza.
- Vite di manovra con esagono da 18 mm.
- Possibilità di utilizzo a due bracci.
- Viti di manovra M16x2.

~~€ 322,70~~ | **€ 163,00**



Spina di sicurezza: utilizzo sicuro e qualità dell'attrezzo preservata



Autoserrante
Autocentrante

ESTRATTORI PER PRIGIONIERI E VITI SPEZZATE

Ø 6÷14 mm

25 PEZZI



460 A

Cod. U04600080

Serie di estrattori per prigionieri

- Fornita in cassetta in materiale plastico.

~~€ 155,00~~ | **€ 109,00**



Ø 1÷6 mm

6 PEZZI



458 S6

Cod. U04580012

Serie di 6 estrattori conici

- Per la rimozione di viti o prigionieri spezzati che non offrono possibilità di presa.

~~€ 26,00~~ | **€ 18,20**

YouTube

CLICCA QUI per vedere il video

CHIAVI DINAMOMETRICHE 810 SA - 811 SA

CON LETTURA DIRETTA DELLA COPPIA DI SERRAGGIO.



CRICCHETTO REVERSIBILE
con meccanismo a 72 denti.

NEW

MECCANISMO A SCATTO
con molla di compressione.

IMPUGNATURA CONICA
in bimateriale e antiscivolo.

LETTURA DIRETTA
Il valore della coppia impostato è subito visibile.

REGOLAZIONE RAPIDA
Imposti il valore di coppia necessario ancora più velocemente.



NEW

SERRAGGI DESTRORSI

PRECISIONE ±4%

3/8"

1/2"

810 SA — ISO 6789

Chiave dinamometrica a lettura diretta con cricchetto reversibile

- Include certificato di taratura e dichiarazione REACH (SVHC).

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	☐	L (mm)	RISOL.	
810 SA 50	U08105002	10÷50	3/8"	350	0,25	~~€ 199,00~~ | **€ 139,00**
810 SA 100	U08105003	20÷100	1/2"	410	0,5	~~€ 199,00~~ | **€ 139,00**
810 SA 200	U08105005	40÷200	1/2"	475	1,0	~~€ 199,00~~ | **€ 139,00**
810 SA 340	U08105006	60÷340	1/2"	630	1,0	~~€ 228,00~~ | **€ 160,00**

Cricchetto amovibile



NEW

SERRAGGI DESTRORSI E SINISTRORSI

PRECISIONE ±4%

3/8"

1/2"

811 SE — ISO 6789

Chiave dinamometrica a lettura diretta con cricchetto amovibile

- Include certificato di taratura e dichiarazione REACH (SVHC).

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	☐	⬭	L (mm)	RISOL.	
811 SE 50	U08115012	10÷50	3/8"	9x12	370	0,25	~~€ 255,00~~ | **€ 179,00**
811 SE 100B	U08115013	20÷100	3/8"	9x12	430	0,5	~~€ 255,00~~ | **€ 179,00**
811 SE 100C	U08115015	20÷100	1/2"	9x12	430	0,5	~~€ 257,50~~ | **€ 180,00**
811 SE 200	U08115017	40÷200	1/2"	14x18	510	1,0	~~€ 262,00~~ | **€ 183,00**
811 SE 340	U08115018	60÷340	1/2"	14x18	665	1,0	~~€ 292,00~~ | **€ 204,00**

Serraggio controllato

810 N — ISO 6789



SERRAGGI DESTRORSI

PRECISIONE ±4%

1/4"

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile

- Meccanismo a scatto con molla di compressione.
- Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso.
- Fornita con certificato di collaudo.

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	☐	L (mm)	RISOL.	
810 N 5	U08104000	1÷5	1/4"	197	0,05	~~€ 218,00~~ | **€ 139,00**
810 N 25	U08104001	5 ÷ 25	1/4"	290	0,05	~~€ 218,00~~ | **€ 139,00**

811 NE — ISO 6789



Cricchetto amovibile

SERRAGGI DESTRORSI E SINISTRORSI

PRECISIONE ±4%

1/4"

Chiave dinamometrica con cricchetto reversibile amovibile

- Cricchetto amovibile e sostituibile con gli inserti della gamma 811.
- Meccanismo a scatto con molla di compressione.
- Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso.
- Fornita con certificato di collaudo.

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	☐	⬭	L (mm)	RISOL.	
811 NE 5	U08114009	1÷5	1/4"	9x12	185	0,05	~~€ 254,00~~ | **€ 178,00**
811 NE 25	U08114010	5 ÷ 25	1/4"	9x12	300	0,05	~~€ 258,50~~ | **€ 181,00**

812 N — ISO 6789



SERRAGGI DESTRORSI E SINISTRORSI

PRECISIONE ±4%

3/4"

Chiavi dinamometriche con cricchetto reversibile

- Modelli a coppia regolabile per serraggi destrorsi e sinistrorsi con rotazione del cricchetto di 180°.
- Precisione ±4% del valore di coppia impostato.
- Scala di lettura in Nm.
- Meccanismo a scatto con molla di compressione.
- Riarmo automatico: dopo lo scatto è subito pronta all'uso.
- Blocco di sicurezza dopo la regolazione della coppia.
- Fornita in cassetta completa di certificato di collaudo.

ARTICOLO	CODICE	CAPACITÀ	☐	⬭	
812 N 600	U08120006	120 ÷ 600	3/4"	14x18	~~€ 1.005,00~~ | **€ 704,00**
812 N 1000	U08120010	200 ÷ 1000	3/4"	-	~~€ 1.257,00~~ | **€ 880,00**

824 A — ISO 6789



⬡ 1/4

PRECISIONE ±6%

Giraviti dinamometrici

- Modello a coppia regolabile per serraggi destrorsi da utilizzare in abbinamento agli inserti della serie 660 o, tramite raccordo, alle chiavi a bussola della serie mano da 1/4".
- Scala di lettura in Nm.
- Disinnesto automatico al raggiungimento della coppia impostata.
- Riarmo automatico dopo 120°.
- Fornito con chiave di regolazione e certificato di collaudo.

CODICE	CAPACITÀ	L (MM)	RISOL.	
U08240004	0,5÷2,5	145	0,1	~~€ 241,00~~ | **€ 169,00**
U08240006	2÷10	167	0,5	~~€ 246,00~~ | **€ 172,00**

Serraggio controllato

Serraggi controllati utilizzando cricchetti o chiavi a T

1/2"





CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

814 A

Dispositivo digitale coppia-angolo

- Permette serraggi coppia ed angolo di precisione digitale anche con utensili tradizionali.
- Per serraggi destrorsi e sinistrorsi.
- Scala di lettura in Nm/ft.lb/in-lb/kg.cm/gradi.
- Doppia indicazione: luminosa (LED) e sonora (buzzer) al raggiungimento del valore impostato.
- 9 valori di coppia o angolo preimpostabili.
- 50 misurazioni memorizzabili.
- In custodia di ABS con certificato di tararatura.
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse).

CODICE	CAPACITÀ	☐	RISOL.	
U08140003	27 - 135	1/2"	0,1	~~€ 251,00~~ | **€ 176,00**
U08140004	40 - 200	1/2"	0,1	~~€ 289,00~~ | **€ 202,00**
U08140005	68 - 340	1/2"	0,1	~~€ 351,00~~ | **€ 246,00**

Misurazione corretta dell'angolo in qualsiasi posizione

PRECISIONE ±2%





CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

831 A

Cod. U08310001

Goniometro digitale

- Permette serraggi angolari di precisione digitale in totalesemplicità.
- Per serraggi destrorsi e sinistrorsi.
- Precisione angolo: +/- 2%.
- Scala: 0÷360°.
- Risoluzione: 0,1°.
- Doppia indicazione : luminosa (LED) e sonora (buzzer) al raggiungimento del valore impostato.
- 9 valori di angolo preimpostabili.
- 50 misurazioni memorizzabili.
- Fornito in custodia di ABS con certificato di tararatura.
- Alimentazione: 2 batterie AAA (incluse nella confezione).

~~€ 182,00~~ | **€ 119,00**

Rapporto di moltiplicazione 1:3,4



CAPACITÀ 1400 Nm

Ingresso 1/2"

Uscita 3/4"

828 X4

Cod. U08280401

Moltiplicatore di coppia

- Modello compatto e leggero per interventi di manutenzione su veicoli industriali e macchine agricole.
- Fornito con leva di contrasto in custodia di nylon..
- Rapporto di trasmissione 4:1.
- Coppia max in ingresso: 400 Nm.

~~€ 829,00~~ | **€ 580,00**

FORBICE 207 E

CON STRUTTURA INTEGRALE IN ACCIAIO INOX.

ICONIC PRODUCT

CLICCA QUI
per scoprire tutto degli ICONIC PRODUCT





L'UNICA CON STRUTTURA INTEGRALE IN ACCIAIO INOX
resiste alla flessione fino a 180 kg.

CLICCA QUI
per vedere il video

YouTube

SPELLAFILI INTEGRATO



1. Spellatura.
2. Crimpatura.

TAGLIACAVI SU ENTRAMBE LE LAME



Adatto per cavi multipolari.

LAMA MICRODENTATA ANTISCIVOLO





207 E
Cod. U02070006

Forbice professionale per elettricisti

~~€ 38,10~~ | **€ 26,70**

FORBICE 207 D

IL RIFERIMENTO PER GLI ELETTRICISTI.



IMPUGNATURA RESISTENTE ALLA FLESSIONE FINO A 80 kg
in tecnopolimero caricato vetro.



50 mm²

LAME FLUIDE E ROBUSTE
In acciaio inox con microdentatura e tagliacavi.

ASOLE MAGGIORATE



207 D
Cod. U02070008

Forbice professionale per elettricisti

~~€ 25,00~~ | **€ 17,50**

CLICCA QUI
per vedere il video

YouTube

Elettrotecnica



Ø 0,02÷10 mm²



146 B
Cod. U01460004

Pinza spellafili automatica piegata a 90°

~~€ 114,00~~ | **€ 80,00**



Ø 4÷28 mm²



CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

163
Cod. U01630001

Sguainacavi multifunzione

- Per il taglio circolare e longitudinale di cavi con rivestimento esterno in PVC.

~~€ 39,40~~ | **€ 27,60**




0,5÷1 mm²
1,5÷2,5 mm²
4÷6 mm²



751
Cod. U07510002

Pinza per capicorda preisolati

~~€ 58,50~~ | **€ 40,90**



0,14÷10 mm²

Isolati



Non isolati



753 KA
Cod. U07530004

Crimpatrice autoregolante per puntalini a sezione quadra

~~€ 229,00~~ | **€ 160,00**



9 PROFILI
Per armadi e impianti tecnici



767
Cod. U07670001

Chiave a croce universale

~~€ 67,00~~ | **€ 46,90**

- 1-1,2-1,5-1,8-2-2,5-3 mm
- PH0-PH00-PH000
- T5-T6-T7-T8-T9
- TT10-TT15-TT20
- PZ0-PZ1
- 0,9-1,3-1,5-2-2,5-3-4 mm
- PT2-PT3-PT4
- PT0-PT1



341 SH33
Cod. U03410019

Giravite di precisione portainserti con 32 inserti

33 PEZZI

~~€ 38,30~~ | **€ 26,80**

SMART FUNCTION

Selezione automatica della tensione AC/DC, resistenza e frequenza

MAX 600 V

RMS



074 A

Cod. U00740001

Multimetro digitale compatto SMART

- Misurazione di AC/DC.
- Misurazioni di resistenza e continuità (suono acustico se resistenza circuito è inferiore 40 a Ω).
- Misurazioni frequenza.
- Misurazione corrente AC/DC con pinza amperometrica 076 P.

230 g | mm: 152 × 45 × 72

CE

CAT III 600V

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tensione continua DC	1÷600 mV÷V
Tensione alternata AC	1÷600 mV÷V
Resistenza	0÷10 Ω÷MΩ
Frequenza	3÷40 kHz
Tipo batterie (fornite)	2xAAA 1,5V

~~€ 140,00~~ | **€ 98,00**

Ideale sui terminali dell'inverter delle auto ibride ed elettriche (CEI 11-27)

MAX 690 V



076 G

Cod. U00760006

Tester di tensione

- Rilevamento tensione/continuità.
- Identificazione fase/neutro.
- Test rotazione di fase.
- Segnalazione visiva e acustica.

185 g | mm: 60 × 155 × 25

CE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Tensione continua/alternata DC/AC	12÷690 mV÷V
Frequenza	50÷60 kHz
Tipo batteria (fornite)	1x9V

~~€ 128,00~~ | **€ 89,50**





247 g | mm: 155 × 270

007 MV

Cod. U00070035

Marsupio portautensili (vuoto)

- Tessuto ad altissima resistenza.
- Sistema di fissaggio alla cintura con chiusura in velcro.
- 4 tasche portautensili elasticizzate.
- Gancio porta nastro.

~~€ 20,30~~ | **€ 14,20**





345 g | mm: 250 × 280

007 MLV

Cod. U00070030

Marsupio portautensili con cintura (vuoto)

- Tessuto ad altissima resistenza.
- 6 tasche portautensili elasticizzate.
- Gancio porta nastro.
- Cintura regolabile da 80 a 120 cm.

~~€ 40,50~~ | **€ 28,30**

Rivettatrici



FORNITA IN CASSETTA

Ø
M4 - M5
M6 - M8




995 CA
Cod. U09950008

Rivettatrice per inserti filettati

- Modello compatto con sistema di leve interno che garantisce meno sforzo all'operatore durante l'utlizzo.
- Fornita con 4 tiranti intercambiabili (M4-M5-M6-M8).
- Utilizzabile con rivetti in alluminio e acciaio (M4-M5-M6-M8) e acciaio inox (M4-M5).
- Corpo in lega leggera.
- Manici in materiale plastico.
- Fornita in valigetta di plastica (LxPxH: 320x175x50 mm) con vani portainserti filettati (non inclusi).

~~€ 84,00~~ | **€ 59,00**



PER RIVETTI FILETTATI
(non inclusi)








995 LA
Cod. U09950004

Rivettatrice dritta compatta

- Modello compatto con la stessa capacità di una rivettrice lunga standard.
- Il sistema di leve interno riduce lo sforzo dell'operatore.
- Adatta a rivetti in alluminio ed acciaio
- 5 testine intercambiabili.
- Serbatoio amovibile per recupero steli.
- Corpo in lega leggera.
- Manici in materiale plastico.

~~€ 58,50~~ | **€ 40,90**

COMPATTA E POTENTE
Solo 330 mm di lunghezza
20% di sforzo in meno
rispetto al modello standard.





ALLUMINIO E ACCIAIO

- Ø 2,4 mm 3/32"
- Ø 3,2 mm 1/8"
- Ø 4,0 mm 5/32"
- Ø 4,8 mm 3/16"
- Ø 6,4 mm 1/4"

Rivettatrici



995 A
Cod. U09950001

Rivettatrice
- Corpo in lega leggera.
- Leva di pressione in lamiera d'acciaio imbutita.
- Molla di richiamo per l'apertura dei manici.
- Fornita con 3 testine intercambiabili e chiave di servizio.

~~€ 30,80~~ | **€ 21,60**



ALLUMINIO E ACCIAIO
- Ø 2,4 mm 3/32"
- Ø 3,2 mm 1/8"
- Ø 4,0 mm 5/32"
- Ø 4,8 mm 3/16" ***SOLO ALLUMINIO***



360°

TESTA ORIENTABILE

995 AF
Cod. U09950006

Rivettatrice con testa orientabile
- Testa orientabile liberamente a 360°.
- Adatta a rivetti in alluminio.
- 4 testine intercambiabili.
- Corpo in lega leggera.
- Manici in materiale plastico.
- Clip in metallo per blocco apertura.
- Chiave smontaggio testine in dotazione.

~~€ 33,10~~ | **€ 23,20**

ALLUMINIO
- Ø 2,4 mm 3/32"
- Ø 3,2 mm 1/8"
- Ø 4,0 mm 5/32"
- Ø 4,8 mm 3/16"

CE





926 A
Cod. U09260001

Rivettatrice oleopneumatica
- Fornita con quattro testine intercambiabili e chiave di servizio.

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Corsa	14 mm
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Vibrazioni	1,3 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm

~~€ 228,00~~ | **€ 160,00**



ALLUMINIO E ACCIAIO
- Ø 2,4 mm 3/32"
- Ø 3,2 mm 1/8"
- Ø 4,0 mm 5/32"
- Ø 4,8 mm 3/16"

Idraulica



305 N

Giratubi modello svedese con ganasce a 90° diritte

- Acciaio al cromo vanadio.

CODICE	CAPACITÀ		LUNGHEZZA	
U03050002	1”	40 mm	330 mm	~~€ 37,80~~ | **€ 26,50**
U03050003	1 1/2”	55 mm	420 mm	~~€ 50,50~~ | **€ 35,30**
U03050004	2”	67 mm	540 mm	~~€ 77,50~~ | **€ 54,50**
U03050005	3”	103 mm	690 mm	~~€ 116,00~~ | **€ 81,00**



307 A/S7

Cod. U03070001

Chiave per sottolavelli

- Per il montaggio di rubinetti e miscelatori con fissaggio a dado.
- Braccio cavo di 25 cm di lunghezza.
- Estremità cava per dadi esagonali di 13 mm.
- Adattatori forniti: 9,10,11,12,14,17 mm.

~~€ 41,50~~ | **€ 29,00**



317 K

Cod. U03170012

Tagliatubi per tubi in plastica

- Per il taglio di tubi in PEX, PEHD, PVC, PER.
- Modello a cremagliera per un’azione di taglio progressiva con il minimo sforzo.
- Corpo in lega leggera.
- Esecuzione verniciata.

~~€ 54,00~~ | **€ 37,80**

Inserto in accciaio filettato per uno scorrimento rapido




314 C

Cod. U03140032

Tagliatubi per tubi in rame e lega leggera

- Rulli di scorrimento scanalati per il taglio di tubi bordati.
- Sostituzione rapida della rotella senza bisogno di utensili.
- Spessore massimo tubo: 2 mm.

~~€ 34,90~~ | **€ 24,40**



6 PEZZI

2-3-4-5-6-8 mm

367 SE6

Cod. U03670081

Serie di 6 cacciaspine

- **367/**2x100-3x130-4x145-5x165-6x180-8x200 mm.
- Fornita in busta di plastica.
- Acciaio al cromo vanadio.
- Punte riportate e fosfatate per le misure da 2 e 3 mm.

~~€ 53,45~~ | **€ 37,40**



376

UNI 7784

Mazzuole

- Modello a tasselli intercambiabili in materiale plastico.
- Corpo in acciaio al carbonio.
- Manico in frassino.

CODICE	Ø TASSELLI	LUNGHEZZA	
U03760001	22 mm	250 mm	~~€ 13,30~~ | **€ 9,30**
U03760002	28 mm	275 mm	~~€ 16,10~~ | **€ 11,30**
U03760003	35 mm	300 mm	~~€ 20,40~~ | **€ 14,30**
U03760004	42 mm	325 mm	~~€ 27,50~~ | **€ 19,30**
U03760005	50 mm	350 mm	~~€ 37,70~~ | **€ 26,40**
U03760006	60 mm	380 mm	~~€ 54,50~~ | **€ 38,10**



382

UNI 7777
DIN 6475

Martelli per meccanici

- Modello tedesco a testa quadra piana e penna simmetrica.
- Manico in frassino.

CODICE	PESO TESTA	LUNGHEZZA	
U03820002	100 g	260 mm	~~€ 11,00~~ | **€ 7,70**
U03820004	200 g	280 mm	~~€ 11,50~~ | **€ 8,05**
U03820006	300 g	300 mm	~~€ 12,70~~ | **€ 8,90**
U03820007	400 g	310 mm	~~€ 15,10~~ | **€ 10,60**
U03820008	500 g	320 mm	~~€ 17,00~~ | **€ 11,90**
U03820009	600 g	330 mm	~~€ 19,60~~ | **€ 13,70**
U03820010	800 g	350 mm	~~€ 22,70~~ | **€ 15,90**
U03820011	1000 g	360 mm	~~€ 25,60~~ | **€ 17,90**
U03820013	1500 g	380 mm	~~€ 34,20~~ | **€ 23,90**
U03820014	2000 g	400 mm	~~€ 44,30~~ | **€ 31,00**

Testa in acciaio al carbonio forgiata e sottoposta a trattamento termico differenziato per garantire una maggiore durata ed evitare scheggiature o ricalcature della superficie battente.

Manutenzione

DIN 338

HSS-G | 14 PEZZI



988 LA/S14
Cod. U09880070

Assortimento di punte e maschi
- Ø punte: 2,5-3,3-4,2-5,0-6,8-8,5-10,2 mm.
- M maschi: 3x0,5-4x0,7-5x0,8-6x1-8x1,25-10x1,5-12x1,75 mm.

~~€ 83,00~~ | **€ 58,00**

DIN 338

HSS-G | 19 PEZZI



988 MA/S19
Cod. U09880073

Assortimento di punte
- Ø punte: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0 mm.

~~€ 50,50~~ | **€ 35,30**

DIN 338

HSS-G | 25 PEZZI



988 MA/S25
Cod. U09880074

Assortimento di punte
- Ø punte: 1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0-6,5-7,0-7,5-8,0-8,5-9,0-9,5-10,0-10,5-11,0-11,5-12,0-12,5-13,0 mm.

~~€ 100,00~~ | **€ 70,00**





HSS | 3 PEZZI

988 D/S3
Cod. U09880020

Serie di 3 frese a scalino

ART.	Ø SCALINI	Ø CODOLO	LUNG.
988 D1	4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm	6 mm	65 mm
988 D2	4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm	8 mm	75 mm
988 D3	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm	10 mm	100 mm

~~€ 185,00~~ | **€ 130,00**

HSS | 12 PEZZI





988 G/S12
Cod. U09880100

Serie di 10 seghe a tazza bimetalliche
- Ø 19-22-25-29-35-38-44-51-57-64 mm.
- Profondità di taglio max: 38 mm.

~~€ 189,00~~ | **€ 132,00**



HSS | 10 PEZZI




988 E/S10
Cod. U09880062

Frese rotative in metallo duro
- N°8 pezzi (Ø 10 e 12 forme EA-EC-EF-EG).
- N°2 pezzi (Ø 12 forme ED-EM).

~~€ 468,00~~ | **€ 217,00**

Manutenzione



997 A

Strettoio a vite

- Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato.

CODICE	APERTURA	SEZIONE	PESO	
U09970002	160 mm	16x7,5 mm	0,5 kg	~~€ 26,30~~ | **€ 18,40**
U09970003	200 mm	19,5x9,5 mm	0,9 kg	~~€ 32,80~~ | **€ 23,00**
U09970004	250 mm	22x10,5 mm	1,2 kg	~~€ 39,30~~ | **€ 27,50**
U09970005	300 mm	25x12 mm	1,8 kg	~~€ 50,00~~ | **€ 35,00**
U09970006	400 mm	25x12 mm	1,9 kg	~~€ 52,50~~ | **€ 36,80**
U09970007	500 mm	25x12 mm	2,1 kg	~~€ 57,00~~ | **€ 39,90**
U09970008	600 mm	25x12 mm	2,3 kg	~~€ 61,50~~ | **€ 43,00**
U09970009	800 mm	27x13 mm	3,3 kg	~~€ 81,00~~ | **€ 56,50**
U09970010	1000 mm	27x13 mm	3,7 kg	~~€ 91,50~~ | **€ 64,00**



997 B

Strettoio rapido a leva

- Regolazione e sgancio rapidi tramite leva e pulsante integrato.
- Corpo e asta scorrevole in acciaio forgiato.

CODICE	APERTURA	SEZIONE	PESO	
U09970013	120 mm	13,5x6,5 mm	0,7 kg	~~€ 50,00~~ | **€ 35,00**
U09970014	160 mm	16x7,5 mm	1 kg	~~€ 55,00~~ | **€ 38,50**
U09970015	200 mm	19,5x9,5 mm	1,3 kg	~~€ 67,00~~ | **€ 46,90**
U09970016	250 mm	22x10,5 mm	1,9 kg	~~€ 77,50~~ | **€ 54,50**
U09970017	300 mm	25x12 mm	2,7 kg	~~€ 95,00~~ | **€ 66,50**
U09970018	400 mm	25x12 mm	2,8 kg	~~€ 99,50~~ | **€ 69,50**
U09970019	500 mm	25x12 mm	3 kg	~~€ 105,00~~ | **€ 73,50**



200 S


Cod. U02000002

Seghetto

- Anima in acciaio rivestita in materiale plastico antiscivolo ed antiurto
- Fornito con lama al cobalto mod. 200 C24

~~€ 33,50~~ | **€ 23,40**

LAMA ORIENTABILE A 45° E 90°



SISTEMA DI TENSIONAMENTO DELLA LAMA
integrato nell'impugnatura

Manutenzione

618 MF1

Cod. U06180050

4,7 kg | mm 425 × 83 × 395

PASSO GROSSO METRICO ISO DESTRORSO

NEW

40 PEZZI



Assortimento in cassetta di lamiera con maschi e filiere

Maschi:
- Assortimento con serie di 3 maschi, sgrossatore, intermedio, finitore, per metalli duri.
- Acciaio rapido HSS.
- Filetti rettificati e senza spalla.
- Passo grosso metrico ISO destrorso.
- Qualità lavorazione 6H.

Filiere:
- Acciaio rapido HSS al cromo vanadio trattato a 62/64 HRc (234 daN/mm2).
- Passo grosso metrico ISO destrorso.
- Vite conica che consente una regolazione perfetta del diametro di filettatura.

DESCRIZIONE	ART/MISURA	PZ.
Maschi	M3 -M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12	27
Filiere	M3 -M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12	9
Giramaschi	618 M 1 - 2	2
Porta filiere	832.1" - 832.1"1/2	2

~~€ 333,00~~ | **€ 233,00**

618 MF2

Cod. U06180051

2,6 kg | mm 430 × 60 × 205

PASSO GROSSO METRICO ISO DESTRORSO

NEW

29 PEZZI



Assortimento in cassetta di lamiera con maschi
- Assortimento con serie di 3 maschi, sgrossatore, intermedio, finitore, per metalli duri.
- Acciaio rapido HSS.
- Filetti rettificati e senza spalla.
- Passo grosso metrico ISO destrorso.
- Qualità lavorazione 6H.

DESCRIZIONE	ART/MISURA	PZ.
Maschi	M3 -M4 - M5 - M6 - M7 - M8 - M9 - M10 - M12	27
Giramaschi	618 M 1 - 2	2

~~€ 198,00~~ | **€ 139,00**

282 S10

Cod. U02820200

2 kg | mm 330 × 60 × 215

NEW

10 PEZZI




Assortimento in cassetta di ABS con chiavi a compasso per ghiere a nasello tondo e quadro
- Chiavi a compasso per ghiere con fori e con intagli.
- Le chiavi si regolano agendo sulla vite centrale.
- Naselli amovibili.
- Diametri ghiere: da 20 a 100mm.
- Finitura cromata satinata.
- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura a clip.

DESCRIZIONE	MISURA	PZ.
Naselli tondi	**(d)** 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 mm	4
Naselli quadri	**(a)** 4 - 5 - 6 - 8 mm	4


~~€ 152,00~~ | **€ 106,00**

PER GHIERE CON DIAMETRI DA 20 A 100 mm

Ghiere con fori sulla parte superiore



Ghiere con intagli sulla parte superiore



TUTTI I PRODOTTI DELLA LINEA USAG 493 SONO FABBRICATI IN ITALIA E RISPETTANO ELEVATI STANDARD DI SICUREZZA E DURATA



EN 1492-1



493 A

Fascia di sollevamento asola-asola doppio strato

- Coefficiente di sicurezza 7:1.
- Abbinamento colori e portate a norme EN 1492-1.

CODICE	PORTATA	LUNG.		
U04930002	1 t	2 m	€ 11,00	€ 7,70
U04930003	1 t	3 m	€ 16,30	€ 11,40
U04930004	1 t	4 m	€ 20,60	€ 14,40
U04930005	1 t	5 m	€ 25,10	€ 17,60
U04930006	1 t	6 m	€ 30,80	€ 21,60
U04930012	2 t	2 m	€ 21,20	€ 14,80
U04930013	2 t	3 m	€ 29,00	€ 20,30
U04930014	2 t	4 m	€ 36,00	€ 25,20
U04930015	2 t	5 m	€ 44,80	€ 31,40
U04930016	2 t	6 m	€ 52,50	€ 36,80
U04930022	3 t	2 m	€ 31,80	€ 22,30
U04930023	3 t	3 m	€ 43,70	€ 30,60
U04930024	3 t	4 m	€ 54,00	€ 37,80
U04930025	3 t	5 m	€ 65,00	€ 45,50
U04930026	3 t	6 m	€ 77,50	€ 54,50



EN 1492-1



493 B

Fune di sollevamento tonda ad anello chiuso

- Struttura con guaina rinforzata antiusura.
- Coefficiente di sicurezza 7:1.
- Abbinamento colori e portate a norme EN 1492-1.

CODICE	PORTATA	LUNG.		
U04930052	1 t	1 m	€ 9,10	€ 6,35
U04930053	1 t	1,5 m	€ 12,20	€ 8,55
U04930054	1 t	2 m	€ 17,30	€ 12,10
U04930055	1 t	2,5 m	€ 20,90	€ 14,60
U04930056	1 t	3 m	€ 25,00	€ 17,50
U04930062	2 t	1 m	€ 12,60	€ 8,80
U04930063	2 t	1,5 m	€ 18,00	€ 12,60
U04930064	2 t	2 m	€ 23,50	€ 16,40
U04930065	2 t	2,5 m	€ 29,60	€ 20,70
U04930066	2 t	3 m	€ 34,40	€ 24,10
U04930072	3 t	1 m	€ 17,30	€ 12,10
U04930073	3 t	1,5 m	€ 25,90	€ 18,10
U04930074	3 t	2 m	€ 31,00	€ 21,70
U04930075	3 t	2,5 m	€ 38,10	€ 26,70
U04930076	3 t	3 m	€ 44,80	€ 31,40



EN 12195-2

493 C

Cinghie per ancoraggi

- Larghezza nastro 35÷50 mm.
- Tenditore a cricchetto da 35÷50 mm.
- Carico di ancoraggio 1000÷2000 N.
- Gancio ad uncino per i codici U04930102, U04930103, U04930104.
- Gancio a sponda a due dita per il codice U04930106.
- Norma di riferimento EN 12195-2.

CODICE	CARICO	NASTRO		
U04930102	1000 N	35 mm x 4 m	€ 33,20	€ 23,20
U04930103	1000 N	35 mm x 6 m	€ 37,20	€ 26,00
U04930104	2000 N	50 mm x 8 m	€ 39,30	€ 27,50
U04930106	2000 N	50 mm x 10 m	€ 39,30	€ 27,50

Illuminazione



SMD LED
IP20
Lampada: 5 h
Torcia: 9 h
4,5 h
IK07
Li-ion

889 RD

Cod. U08890035

Lampada di ispezione a LED

~~€ 106,00~~ | **€ 74,00**

CLICCA QUI per vedere il video
YouTube

DOPPIA FUNZIONE



LAMPADA



TORCIA

RICARICABILE



COB LED
IP54
2,5/5 h
4 h
IK06
Li-Poly

889 SA

Cod. U08890019

Lampada ispezione a LED extra sottile ad alta luminosità

~~€ 126,00~~ | **€ 88,00**

CLICCA QUI per vedere il video
YouTube



RICARICABILE
USB



SMD LED
2/5 h
Li-ion
IP54
6 h

889 TR

Cod. U08890073

Torcia LED in alluminio ricaricabile

~~€ 71,50~~ | **€ 50,00**



RICARICABILE
USB

Illuminazione



Lampada COB LED
Torcia SMD LED
Lampada: 3h
Torcia: 10h
IP20
4,5 h
Li-ion

889 RP

Cod. U08890045

Lampada a LED ricaricabile compatta

~~€ 64,00~~ | **€ 44,80**

CLICCA QUI per vedere il video
YouTube

DOPPIA FUNZIONE



LAMPADA *TORCIA*

RICARICABILE USB



COB LED
IP67
2,5 h
1 = 8 h
2 = 4 h
3 = 2,5 h
IK07
Li-Ion

889 RT

Cod. U08890038

Faretto a LED ricaricabile - certificato IP67

~~€ 276,00~~ | **€ 193,00**

CLICCA QUI per vedere il video
YouTube

3 LIVELLI DI LUMINOSITÀ



500, 1000 e 1500 lumen con un semplice tocco.

FUNZIONA CON O SENZA CAVO!

Cavo da 5 metri incluso.



COB LED
IP54
24/6,5 h
3xAAA


889 LTE

Cod. U08890014

Lampada frontale a LED

~~€ 60,50~~ | **€ 32,50**





ORIENTABILE



CINTURINO ANTISCIVOLO



SENSORE DI MOVIMENTO

MANUTENZIONE AUTO IBRIDE ED ELETTRICHE

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

LE OPERAZIONI PRINCIPALI PER L'AUTOFFICINA:



MESSA IN SICUREZZA

Escludere la tensione dell'impianto elettrico per poter effettuare la manutenzione del veicolo.



MANUTENZIONE CELLE BATTERIE

Sostituire le singole celle usurate per ricondizionare il pacco batterie.

LO SAPEVI CHE...

A. Auto ibride ed elettriche montano impianti elettrici con **tensioni elevate e potenzialmente pericolose (oltre 200 V in CC e 600 V in CA).**

B. Gli interventi di manutenzione su auto ibride ed elettriche sono equivalenti a **lavori elettrici su sistemi di categoria 0 e 1**, come definito nel D. Lgs 81/08 - normativa tecnica di riferimento CEI 11-27.

C. È necessario utilizzare attrezzatura **con isolamento 1000 V come: utensili, guanti, sovraguanti e tappetino** per garantire la sicurezza durante le operazioni.



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

NEW



099 TG

Cod. U00990216

Verificatore pneumatico per guanti dielettrici

~~€ 350,00~~ | **€ 245,00**

NEW



099 FS

Cod. U00990217

Visiera protettiva

~~€ 63,00~~ | **€ 44,10**

NEW



099 G

Cod. U00990218

Guanti isolanti 1000 V Taglia 10

~~€ 195,00~~ | **€ 137,00**

NEW




099 L

Cod. U00990219

Lucchetto isolato

~~€ 61,00~~ | **€ 42,70**




099 H

Cod. U00990211

Tappeto isolante 1000V

~~€ 174,00~~ | **€ 122,00**

NEW



099 BG

Cod. U00990221

Fioretto di salvataggio

~~€ 210,00~~ | **€ 147,00**

USAG FOR HYBRID AND ELECTRIC

IL NECESSARIO PER LA MESSA IN SICUREZZA



8 PEZZI

3/8"

435 mm
70
270

098 3/8" HYB8

Cod. U00980508

Assortimento in cassetta di ABS per MESSA IN SICUREZZA AUTO IBRIDE ed ELETTRICHE

- Cassetta in ABS ad alta resistenza con sistema di chiusura rapida.

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola con bocca poligonale 1000 V	098 3/8" 8-10-12	3
Cricchetto reversibile 1000 V	098 A 3/8"	1
Prolunga 1000 V	098 B 3/8" 150	1
Pinza 1000 V	081 EX 200	1
Giravite per viti a intaglio 1000 V	091 1x5,5x125	1
Giravite per viti a impronta PHILLIPS® 1000 V	091 PH 2x125	1

~~€ 346,70~~ | **€ 243,00**

ASSORTIMENTO PER MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE CELLE BATTERIE



519 M 098HYB8 519 M 098HYB11 076 G

20 PEZZI

495 098HYB

Cod. U04958010

Assortimento per MESSA IN SICUREZZA e MANUTENZIONE CELLE BATTERIE - 1 cassetto

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole poligonali 1000 V (8-10-12 mm), cricchetto 1000 V (098 A 3/8), prolunga 3/8" 1000 V, giraviti 1000 V e pinza 1000 V	519 M 098HYB8	8
Bussole poligonali 1000 V (11-13-14 mm), chiavi poligonali 1000 V (8-10-12-13-14 mm) e giraviti 1000 V	519 M 098HYB11	11
Tester di tensione	076 G	1

~~€ 833,90~~ | **€ 545,00**



5 CASSETTI
3 MODULI

+



20 PEZZI

516 ST5HYA-S

Cod. U05168024

NEW

Carrello START per MESSA IN SICUREZZA e MANUTENZIONE CELLE BATTERIE - 1 cassetto

DESCRIZIONE	ART	PZ
Bussole poligonali 1000 V (8-10-12 mm), cricchetto 1000 V (098 A 3/8), prolunga 3/8" 1000 V, giraviti 1000 V e pinza 1000 V	519 M 098HYB8	8
Bussole poligonali 1000 V (11-13-14 mm), chiavi poligonali 1000 V (8-10-12-13-14 mm) e giraviti 1000 V	519 M 098HYB11	11
Tester di tensione	076 G	1

~~€ 1.375,90~~ | **€ 963,00**

Autoriparazione

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

TRASFORMATORE INTEGRATO

Nessun alimentatore esterno.



12 V

1200 A

1613 RA12

Cod. U16130019

Avviatore portatile 12V

- Scocca antiurto in ABS.
- Idoneo anche per batterie sigillate.
- Pinze diritte.
- Fornito con cavo di ricarica.

~~€ 550,00~~ | **€ 385,00**

BATTERIA AGM
(Absorbed Glass Mat)

3500 A

CE

10 kg | mm 400 x 320 x 115

PULSANTE TEST
Indicazione semaforica a LED dello stato di carica della batteria.

LUNGHEZZA CAVI 155 cm



VANO PER CAVO RICARICA E ACCENDISIGARI



FUSIBILE ESTERNO
Protezione da sovracorrente fino a 300A. Facile da sostituire in caso di sovraccarico.

CONNETTORE POSTERIORE PER SELEZIONE VOLTAGGIO



12 V
24 V

1400 A
700 A

1613 AGM12-24

Cod. U16130013

Avviatore professionale portatile 12V-24V

- Scocca antiurto in ABS.
- Protezione da sovratensione.
- Idoneo anche per batterie sigillate.
- Pinze inclinate.
- Fornito con caricatore di rete e cavo presa accendisigari.

~~€ 1.247,00~~ | **€ 873,00**

BATTERIA AGM
(Absorbed Glass Mat)

12V - 3700 A

24V - 1860 A

CE

20,8 kg | mm 560 x 200 x 590

FUSIBILE ESTERNO
Protezione da sovracorrente fino a 300A.

LUNGHEZZA CAVI 155 cm



VOLTMETRO
per indicazione dello stato di carica della batteria interna.

PER BATTERIE 6÷12 V

Anche per sistema Start & Stop



890 K

Cod. U08901000

Tester digitale per batterie con stampante

~~€ 658,00~~ | **€ 461,00**

E-OBD OBD-II

⚠ *IMPORTANTE* ⚠
Utilizzare questo accessorio solo con avviatori da 12V.



1613 OBD

Cod. U16130003

Cavo OBD salva-memorie 12 V

12 V

~~€ 51,50~~ | **€ 36,00**

12 V



1612 BA12

Cod. U16120006

Proteggi centraline 12 V

- Protegge le centraline durante le operazioni di saldatura, avviamento con caricabatterie o avviatori, avviamento con cavi.

~~€ 81,50~~ | **€ 57,00**

24 V



1612 BA24

Cod. U16120007

Proteggi centraline 24 V

- Protegge le centraline durante le operazioni di saldatura, avviamento con caricabatterie o avviatori, avviamento con cavi.

~~€ 81,50~~ | **€ 57,00**

Range di misura: -60÷625°
Rapporto ottico: 16:1

CLICCA QUI *per vedere il video*

YouTube



Compatibile con termocoppia K.



1651

Cod. U16510001

Termometro digitale ad infrarossi

~~€ 177,00~~ | **€ 124,00**





22 PEZZI

1881 S22

Cod. U18810082

Kit universale per lo smontaggio e il montaggio delle ghiere pulegge alternatori

- Fornito in cassetta di plastica

~~€ 131,00~~ | **€ 91,50**

KIT UNIVERSALE PER LA RIMOZIONE DI DADI E VITI ANTIFURTO



10 PEZZI

272 DS

Cod. U02720001

Kit estrazione dadi e viti antifurto

- Non danneggia il cerchio in lega.
- Punte speciali al carburo di tungsteno in grado di forare qualsiasi tipo di materiale (lubrificare con olio da taglio ad ogni utilizzo).
- Bussole coniche per centraggio/estrazione super sottili per accedere su ogni tipo di cerchio in lega.

~~€ 286,40~~ | **€ 200,00**

YouTube *VIDEO TUTORIAL* — *CLICCA QUI per vedere il video*



ESTRATTORE PROGETTATO PER RESISTERE 150 Nm: IDEALE PER VITI BMW.



Dadi e viti antifurto standard: **svita velocemente con le bussole coniche.**



Dadi e viti con anello girevole: **fora ed estrai in sicurezza con gli utensili speciali.**



447 T

Cod. U04470101

Smonta ammortizzatori pneumatico

- Ideale per autovetture.
- Sistema di autolivellamento dei bracci superiori: adatto anche a molle coniche e disassate.
- Boccole autolubrificanti: nessuna operazione di lubrificazione e/o ingrassaggio sulle colonne di scorrimento.
- Fornito con due staffe inferiori 447 TC1 (78÷130 mm) e 447 TC2 (105÷182 mm), morsa 447 TA e morsetti superiori universali 447 TB1.

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

POTENZA DI COMPRESSIONE 735 kg (6 bar), 1226 kg (10 bar).

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza compressione	735 kg (6 bar) - 1226 kg (10 bar)
Pressione di esercizio	6÷10 bar
Corsa del pistone	420 mm
Cilindro	Doppio in lega d'alluminio e resina al nylon

60 kg | mm: 470 × 1.390 × 450

~~€ 1.862,00~~ | **€ 1.303,00**

CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA MACCHINE

Gli smontammortizzatori pneumatici USAG sono progettati per rispondere pienamente alla Direttiva Macchine 2006/42/CE. Alcune funzionalità della macchina sono state impostate perché l'operatore possa lavorare in totale sicurezza:

- Protezione frontale di sicurezza.
- Dispositivo di arresto del pistone in caso di apertura della protezione frontale.
- Velocità limitata: sempre inferiore ai 10 cm/sec.
- Sistema di blocco delle ganasce e del pistone in caso di interruzione dell'alimentazione dell'aria.




270 C/C3

Cod. U02700106

Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina per cerchi in lega con protezione in téflon

~~€ 56,90~~ | **€ 39,80**





270 BM

Cod. U02700140

Chiave a bussola per dadi ruota Mercedes

- Adatta per i modelli: Classe C e GLK (W204), Classe E (W211, W212, W207), Classe SLK (W172), Classe ML (W164, W166), Classe CL (W216), Classe S (W221, W222).

~~€ 13,00~~ | **€ 9,10**



RIVESTIMENTO PROTETTIVO

Lo speciale rivestimento in teflon riduce il rischio di danneggiamento quando si opera su cerchi in lega di alluminio.



CODICE COLORE

ogni misura è facilmente riconoscibile grazie al colore del rivestimento in teflon.



PRESSIONE REGOLABILE

FINO A 4 BAR



Fornito con:

- guarnizioni di ricambio,
- 1 tappo multidiametro 44-45-46 mm (2847 N11).
- 1 contenitore di recupero olio.

2847/3

Cod. U28470084

12 V

Spurgatore per circuito freni

- Permette di cambiare, riempire, spurgare i circuiti dei freni di autovetture e vecioli industriali.
- Apparecchio progettato esclusivamente per liquidi freno tipo DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. No LHM.
- Pressione regolabile fino a 4 bar.
- Arresto automatico al 10% del serbatoio (1 L).
- Alimentazione 12 V tramite cavi batteria.
- Vano posteriore accessori.
- Ruote integrate e maniglione per un facile trasporto.

~~€ 1.470,00~~ | **€ 1.029,00**

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Sistema di manovra del liquido	Pompa peristaltica (nessun contatto diretto pompa liquido, nessuna pressione aria sul liquido)
Alimentazione	12 V (morsetti batteria)
Capacità serbatoio	10 litri
Limitatore di pressione	4 bar
Tubo a spirale	4 m (elastico)
Cavo di alimentazione	4 m

2847 N4

Cod. U284700980



Tappo adattatore universale

- Per spurgafreni 2847/3.

~~€ 172,00~~ | **€ 120,00**

Autoriparazione



2550 A

Cod. U25500001

Sollevatore idraulico 3T per auto e veicoli commerciali

- Struttura in acciaio.
- Polivalente e compatto.
- Portata elevata per utilizzo su auto, fuoristrada e furgoni.
- Sistema a doppia pompa per sollevare più velocemente la vettura.
- Dotato di comando di discesa manuale.
- Valvola di spurgo dell'aria, per evitare il pericolo di over-carico.
- Impugnatura con gomma antiurto.
- Ruote in poliuretano.

~~€ 324,00~~ | **€ 219,00**





2550 B

Cod. U25500002

Sollevatore idraulico 2T

- Struttura in acciaio.
- Per utilizzo in spazi ridotti.
- Sistema a doppia pompa per sollevare più velocemente la vettura.
- Dotato di pedale di avvicinamento.
- Dotato di comando di discesa manuale.
- Valvola di spurgo dell'aria, per evitare il pericolo di over-carico.
- Impugnatura con gomma antiurto.
- Ruote in poliuretano.

~~€ 458,00~~ | **€ 321,00**

Pedale di avvicinamento







1950 C

Coppia colonnette

- Altezza regolabile tramite meccanismo dentato con rilascio a leva.
- Perno di bloccaggio con catena.
- 1950 C/3: modello regolabile a 10 posizioni.
- 1950 C/6: modello regolabile a 13 posizioni.

CODICE	PORTATA	H MAX	H MIN	DIMENSIONI	PESO	
U19501001	3 t	427 mm	300 mm	207x188 mm	7 kg	~~€ 90,00~~ | **€ 63,00**
U19501002	6 t	620 mm	400 mm	285x250 mm	14 kg	~~€ 130,00~~ | **€ 91,00**

SELEZIONE PRODOTTI TRUCK



by FACOM

445 B
Cod. U04450015

NEW


Chiave per filtri olio - grandi dimensioni
- Modello regolabile a 8 posizioni.
- Ganasce con dentatura triangolare per una maggiore presa sul filtro.
- Corpo in acciaio forgiato.
- Impugnature in PVC.
- Esecuzione brunita.

~~€ 84,00~~ | **€ 59,00**



Acciaio speciale altamente legato al cromo molibdeno

3/4"



235 3/4 MLS

Chiavi a bussola macchina lunghe a parete sottile con bocca esagonale
- Ideali per lo smontaggio di mozzi TRUCK come TRILEX, IVECO, MERCEDES, MAN, DAF, MAGIRUS, DEUTZ, RENAULT, SCANIA, ASTRA, VOLVO.

CODICE	MISURA	Ø ESTERNO	LUNGHEZZA	
U02350272	27 mm	39 mm	100 mm	~~€ 42,30~~ | **€ 29,60**
U02350273	30 mm	43 mm	100 mm	~~€ 43,40~~ | **€ 30,40**
U02350274	32 mm	45 mm	100 mm	~~€ 44,20~~ | **€ 30,90**
U02350275	33 mm	48 mm	100 mm	~~€ 48,70~~ | **€ 34,10**



1/2"

32 mm

NEW

by FACOM

446 RT
Cod. U04461206

Chiave a tazza per filtri olio TRUCK
- Specifiche per montare e smontare filtri olio RENAULT e VOLVO TRUCKS.
- Corpo in alluminio.

~~€ 39,00~~ | **€ 27,30**



Dimensioni profilo Ø106 mm x 15 lati

NEW

Ø MAX 36 mm

36 mm



449 IDA
Cod. U04490019

Estrattore per snodi sferici
- Azionamento meccanico.
- Per l'estrazione degli snodi sferici e delle sospensioni di mezzi pesanti.

by FACOM

~~€ 141,00~~ | **€ 98,50**

22 mm

Ø MAX 23 mm



449 TA
Cod. U04490010

Estrattore per snodi sferici mezzi pesanti
- Per l'estrazione dei perni a snodo sferico sui tiranti trasversali dello sterzo.

~~€ 115,00~~ | **€ 80,50**

22 mm

Ø MAX 25 mm



449 TB
Cod. U04490015

Estrattore per snodi sferici mezzi pesanti
- Per l'estrazione dei perni a snodo sferico sui tiranti trasversali dello sterzo.

~~€ 115,00~~ | **€ 80,50**

3/4"

Ø MAX 42 mm



449 TC
Cod. U04490021

Estrattore per snodi sferici mezzi pesanti
- Per l'estrazione dei perni a snodo sferico sui tiranti trasversali dello sterzo.

~~€ 256,00~~ | **€ 179,00**

CHIAVE FILTRI OLIO 443 N


CON REGOLAZIONE AUTOMATICA DEL NASTRO.

CLICCA QUI per vedere il video


YouTube

ICONIC PRODUCT

CLICCA QUI per scoprire tutto degli ICONIC PRODUCT




SERRAGGIO AUTOMATICO DEL NASTRO



EFFETTO CRICCHETTO

Rapiditá d'uso anche in spazi ridotti.



LEVA DI INCREMENTO POTENZA SERRAGGIO



443 N

Cod. U04430005

Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (autovetture)

66÷105 mm

~~€ 99,50~~ | **€ 69,50**

443 NC

Cod. U04430007

Chiave automatica a ripresa rapida per filtri olio (veicoli industriali)

106÷150 mm

~~€ 115,00~~ | **€ 80,50**



2 PEZZI

3/8"

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

446 E/SE2

Cod. U04460015

Serie di 2 chiavi autoserranti per filtri olio


- **446 E**/60÷80-80÷100 mm

~~€ 156,00~~ | **€ 109,00**



6 PEZZI

3/8"



Permettono il riserraggio alla coppia originale di smontaggio (valore indicato sulla campana di plastica)

446 DA/SE6

Cod. U04461104

Serie di 6 chiavi per coperchio filtro olio

- 1 chiave 14 tacche Ø 76 mm.
- 1 chiave 14 tacche Ø 102 mm.
- 1 chiave 16 tacche Ø 76 mm.
- 1 chiave 16 tacche Ø 88 mm.
- 1 chiave 18 tacche Ø 66 mm.
- 1 chiave 18 tacche Ø 96 mm.
- Quadro di manovra 3/8".

~~€ 203,00~~ | **€ 142,00**

In alluminio

3/8"

27 mm

- Dimensioni profilo: Ø 64,5 mm x 14 lati.
- Dimensioni d'ingombro (Øxh): 80x49 mm.



2 PEZZI

- Dimensioni profilo: Ø 64,5 mm x 14 lati. 3/8"
- Dimensioni d'ingombro (Øxh): 86x49 mm. 27 mm

446 DT/S2

Cod. U04461203

Serie di 2 chiavi per coperchi filtro olio modelli giapponesi

- Riduce i rischi di danneggiamento dei coperchi filtri.
- Utilizzabili anche in serraggio con chiave dinamometrica.
- Corpo in alluminio fosfatato.

~~€ 57,00~~ | **€ 39,90**

TOYOTA LEXUS DAIHATSU SUBARU

CLICCA QUI per scaricare la tabella delle applicazioni

Inquadra il QR code per scaricare la tabella delle applicazioni o vai su usag.it



Specifiche per smontare i coperchi dei filtri olio a immersione dei motori Toyota, Lexus, Daihatsu, Subaru





NEW

446 DC

Chiavi a tazza per coperchi filtri olio

- Riduce i rischi di danneggiamento dei coperchi filtri olio.
- Profilo esagonale.

CODICE	MISURA	
U04461224	24	~~€ 10,00~~ | **€ 7,00**
U04461227	27	~~€ 10,00~~ | **€ 7,00**
U04461230	30	~~€ 12,00~~ | **€ 8,40**
U04461232	32	~~€ 12,00~~ | **€ 8,40**
U04461236	36	~~€ 15,00~~ | **€ 10,50**
U04461238	38	~~€ 15,00~~ | **€ 10,50**

by FACOM

Attacco per il recuperatore d'olio





VASCHETTA RACCOGLI OLIO INTEGRATA

263/S16

Cod. U02631400

16 PEZZI

3/8"

Kit per tappi olio

- Bussole magnetiche.
- 1 chiave snodata con coppetta.
- 2 inserti — 8-10 mm.
- 6 inserti — 8-10-12-13-14-17 mm.
- 6 bussole — 13-14-17-18-19-21 mm.
- 1 inserto — T45.

~~€ 179,00~~ | **€ 125,00**

Autoriparazione



2 MODALITÀ:
1. 250 l/min - 50°÷400°C
2. 500 l/min - 50°÷600°C

MAX 600 GRADI

2000 WATT



Indicatore temperatura a LED



391
Cod. U03910001

Pistola termica digitale
- Modello elettronico con controllo della temperatura e del volume d'aria mediante display digitale.
- Possibilità di impostazione dei programmi.
- Dotata di sistema di raffreddamento.

~~€ 202,00~~ | **€ 99,00**



ACCESSORI INCLUSI

NEW

5 PEZZI



324 LTX/SH5
Cod. U03240500

Serie di 5 giraviti lunghi con impronta TORX®
- **324 LTX** T20x275 - T25x275 - T27x275 - T30x275 - T40x275


~~€ 77,50~~ | **€ 54,50**



NEW

2 PEZZI







115 CL/SE2
Cod. U01150022

Serie di 2 pinze lunghe becchi diritti e piegati a 45°
- Ideale per la presa di pezzi e parti in posizioni di difficile accesso.
- Becchi a punta con superficie di presa zigrinata.
- Lunghe fino al 70% in più di una normale pinza a becchi lunghi.
- Doppio snodo per la massima accessibilità grazie al ridotto ingombro.
- Impugnature rivestite in materiale antiscivolo.

~~€ 77,00~~ | **€ 54,00**



2 in 1





871 D
Cod. U08710001

Pinza per anelli stringitubo a presa frontale/laterale
- Possibilità di aggancio frontale o laterale.
- Ganasce con superficie di presa zigrinata.

~~€ 51,50~~ | **€ 36,00**





870 C
Cod. U08700006

Pinza per raccordi rapidi carburante
- Per veicoli a benzina e diesel.
- Impugnature ergonomiche bimateriali.

~~€ 62,00~~ | **€ 43,40**

3 posizioni di lavoro





871 C
Cod. U08719005P

Pinza per fascette automatiche CLIC
- Testa triassiale per lavorare in tutte le posizioni.
- Permette di aprire o chiudere le fascette automatiche presenti sui circuiti del carburante, dei collettori d'aspirazione e dei circuiti idraulici.

~~€ 73,00~~ | **€ 51,00**





468 M

Utensile a percussione per anelli di tenuta e guarnizioni
- Semplifica l'inserimento di anelli di supporto esterni per cuscinetti obliqui.
- Asse, sede dei cuscinetti e anelli di tenuta non vengono danneggiati.
- Ghiera regolabile in 3 posizioni.
- Impugnatura in acciaio.

CODICE	CAPACITÀ	LUNGHEZZA	
U04680150	9,5÷50 mm	176 mm	~~€ 102,00~~ | **€ 71,50**
U04680151	18÷90 mm	210 mm	~~€ 128,00~~ | **€ 89,50**

9 PEZZI

Due spazzole metalliche
Ø 20mm e ***25mm***



885 F
Cod. U08850004

Kit pulizia iniettori
- Ideale per la pulizia del condotto degli iniettori montati su motori common rail.

~~€ 163,00~~ | **€ 114,00**

6 PEZZI

1/2"



884 C/S6
Cod. U08841000

Serie di 6 chiavi per raccordi tubi iniettori
- Per montaggio/smontaggio dei raccordi tubi iniettori.
- Lunghezza: 98 mm.
- Misure: 12-14-16-17-18-19 mm.

~~€ 122,00~~ | **€ 85,50**

Autoriparazione

12 PEZZI

UNIVERSALE PER AIRBAG



426 SAB
Cod. U04260010

Kit manutenzione Airbag

- Adatto per i seguenti modelli di auto: VW Bora, Golf 4, Jetta, Lupo, New Beetle, Passat B5, Polo; Audi A4, A6; BMW; Mercedes-Benz; Opel; Renault; Seat; Skoda Fabia, Octavia, Superb.

~~€ 75,50~~ | **€ 53,00**

4 PEZZI

Per separare i carter della cinghia di distribuzione, testata motore, cinghia di trasmissione etc.



426 D/S4
Cod. U04260005

Kit di 4 scalpelli separatori in plastica

~~€ 25,90~~ | **€ 18,10**

4 PEZZI

Per la rimozione di contrappesi, silicone, modanature etc



426 C/S4
Cod. U04260007

Kit di 4 raschietti multiuso in plastica

~~€ 32,30~~ | **€ 22,60**

5 PEZZI


Per la rimozione di modanature, pioli, parti di cruscotto, rivestimenti portiere, etc.



426 B/S5
Cod. U04260006

Kit di 5 utensili per componenti in plastica

~~€ 30,30~~ | **€ 21,20**



CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco filettatura	M18
Livello sonoro	78 Db
Lunghezza totale	610 mm
Peso	4 Kg
Pressione di esercizio	6,2 bar
Attacco filettato	1/4"



400 P
Cod. U04000010

Aspiratore pneumatico ammaccature

- Ideale per eliminare ammaccature da parti scatolate senza la necessità di rivernicare.
- Fornito con 3 ventose (Ø 75-100-125 mm), in valigetta in materiale plastico dotata di maniglia per il trasporto e clip di chiusura.

~~€ 194,00~~ | **€ 136,00**

9,5 Litri





4,1 kg | mm: 230 × 627 × 302

1785 B


Cod. U17850005

Aspiratore liquidi manuale e pneumatico

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Pressione aria raccomandata	5÷8 bar
Range temperatura liquidi aspirati	1÷100 °C
Capacità serbatoio	9,5 litri
Accessori contenuti	1 tubo principale 1500 x Ø 16 mm - 4 tubi di aspirazione: 400 x Ø 9,5 mm, 700 x Ø 6 mm, 850 x Ø 7, 700 x Ø 6

~~€ 218,00~~ | **€ 153,00**





4,6 kg | mm: 1.030 × 480 × 115

2000 A

Cod. U20000100

Lettino sottoscocca 6 ruote

- Cuscino poggiatesta in vinile resistente agli idrocarburi.
- Struttura in materiale plastico resistente agli idrocarburi, lavabile.
- Due vaschette porta utensili laterali.
- Altezza massima da terra: 115mm.
- Fornito con 6 ruote in gomma pivottanti Ø 80mm (da montare).

~~€ 117,00~~ | **€ 82,00**

250 coprisedili



3781 E

Cod. U38000075

Coprisedili

- In polietilene
- In formato doppio, riveste tutto il sedile compresa la parte posteriore
- Spessore: 13 micron
- Dimensioni: 70x165 cm

~~€ 114,00~~ | **€ 80,00**

250 tappetini

1 bobina coprivolante

250 coprisedili



3781 A

Cod. U38000072

Set service

- Fornito con espositore murale.

~~€ 407,00~~ | **€ 217,00**



3781 C

Cod. U38000073

Tappetino per officina

- Salvamoquette in carta di tipo assorbente
- Dimensioni: 45x35 cm

~~€ 112,00~~ | **€ 78,50**



3781 D

Cod. U38000074

Coprivolante

- Per la protezione del volante durante la permanenza del veicolo in officina
- Materiale: film estensibile
- Dotate di srotolatore in plastica

~~€ 51,00~~ | **€ 31,50**

Pneumatica e accessori

TOP DI GAMMA

ILLUMINAZIONE A LED

CARTER IN LEGA DI MAGNESIO

1/2"

1.898 Nm

2,2 kg

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube



943 PC1 1/2"

Cod. U09430001

Avvitatore ad impulsi in magnesio

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Attacco quadro	1/2"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M20	Pressione sonora	94 ±3 dB(A)
Coppia massima	1.898 Nm	Potenza sonora	105 ±3 dB(A)
Coppia di lavoro	320÷460 Nm	Vibrazioni	6,4 m/s²
Impulsi al minuto	1200	Attacco aria	1/4"
Velocità a vuoto	6.500 giri/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Consumo medio aria	172 l/min	Peso	2,2 kg

~~€ 479,00~~ | **€ 329,00**

IL RIFERIMENTO

CARTER IN LEGA DI MAGNESIO

1/2"

1.600 Nm

2 kg

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube



929 PC1 1/2"

Cod. U09290001

Avvitatore ad impulsi in magnesio

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Attacco quadro	1/2"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M16	Pressione sonora	93 ±3 dB(A)
Coppia massima	1.600 Nm	Potenza sonora	104 ±3 dB(A)
Coppia di lavoro	280÷440 Nm	Vibrazioni	6,2 m/s²
Impulsi al minuto	1.300	Attacco aria	1/4"
Velocità a vuoto	7.000 giri/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Consumo medio aria	172 l/min	Peso	2,0 kg

~~€ 369,00~~ | **€ 249,00**

EXTRA COMPATTO

11 cm

1/2"

861 Nm

1,3 kg

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube



942 PC3 1/2"

Cod. U09420012

Avvitatore ad impulsi - extra compatto

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Attacco quadro	1/2"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M16	Pressione sonora	91,1±3 dB(A)
Coppia massima	861 Nm	Potenza sonora	108,1±3 dB(A)
Coppia di lavoro	150÷220 Nm	Vibrazioni	9,57 m/s²
Impulsi al minuto	1650	Attacco aria	1/4"
Velocità a vuoto	10.000 giri/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Consumo medio aria	127 l/min	Peso	1,3 kg

~~€ 238,00~~ | **€ 169,00**

YouTube

CLICCA QUI per vedere il video



Modulare con i cassetti dei carrelli USAG

943 PC1/C12

Cod. U09430005

mm ↔ 415 ↕ 92 ↗ 283

1/2"

12 PEZZI

Assortimento in cassetta modulare con avvitatore ad impulsi e bussole macchina

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Avvitatore ad impulsi in magnesio	943 PC1 1/2	1
Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale	235 1/2 M/ 10-13-17-18-19-22-24-27-30-32 mm	10
Spina di tenuta	235 MCA/4-6	2
Anello di sicurezza	235 MDA/4-6	2
Prolunghe macchina	236 1/2 M/125	1

~~€ 642,90~~ | **€ 399,00**



Modulare con i cassetti dei carrelli USAG

929 PC1/C12

Cod. U09290005

mm ↔ 415 ↕ 92 ↗ 283

1/2"

12 PEZZI

Assortimento in cassetta modulare con avvitatore ad impulsi e bussole macchina

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Avvitatore ad impulsi in magnesio	929 PC1 1/2	1
Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale	235 1/2 M/ 10-13-17-18-19-22-24-27-30-32 mm	10
Spina di tenuta	235 MCA/4-6	2
Anello di sicurezza	235 MDA/4-6	2
Prolunghe macchina	236 1/2 M/125	1

~~€ 532,90~~ | **€ 325,00**



Modulare con i cassetti dei carrelli USAG

942 PC3/C7

Cod. U09420015

mm ↔ 375 ↕ 80 ↗ 186

1/2"

7 PEZZI

Assortimento in cassetta modulare con avvitatore ad impulsi e bussole macchina

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Avvitatore ad impulsi - extra compatto	942 PC3 1/2	1
Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale	235 1/2 M/ 13-17-19-21-22-24 mm	6
Spina di tenuta	235 MCA/4	1
Anello di sicurezza	235 MDA/4	1

~~€ 318,95~~ | **€ 217,00**

ILLUMINAZIONE A LED

CARTER IN LEGA DI MAGNESIO

CORPO IN ALLUMINIO



1/2"
950 Nm
1,4 kg

943 PC2 1/2"
Cod. U09430002

Avvitatore ad impulsi in magnesio con LED - Extra compatto

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M16
Coppia massima	950 Nm
Coppia di lavoro	200÷270 Nm
Impulsi al minuto	1400
Velocità a vuoto	10.000 giri/min
Consumo medio aria	167 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	95±3 dB(A)
Potenza sonora	107±3 dB(A)
Vibrazioni	3,9 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,4 kg

~~€ 408,00~~ | **€ 286,00**



1/2"
1.490 Nm
2,8 kg

928 AC1 1/2"
Cod. U09280014

Avvitatore ad impulsi in alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M16
Coppia massima	1.490 Nm
Coppia di lavoro	135÷380 Nm
Impulsi al minuto	1.120
Velocità a vuoto	6.500 giri/min
Consumo medio aria	147 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	90 ±3 dB(A)
Potenza sonora	101 ±3 dB(A)
Vibrazioni	5,2 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	2,8 kg

~~€ 292,00~~ | **€ 199,00**

TESTA PIATTA E COMPATTA
ideale per l'uso in spazi ristretti.



3/8"
54 Nm
0,5 kg

913 PB2 3/8"
Cod. U09130011

Cricchetto in materiale composito

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	3/8"
Capacità bullone	M10
Coppia massima	54 Nm
Velocità a vuoto	300 giri/min
Consumo medio aria	110 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	92±3 dB(A)
Potenza sonora	103±3 dB(A)
Vibrazioni	3,9 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	6 mm
Peso	0,5 kg

~~€ 154,00~~ | **€ 108,00**



1/2"
136 Nm
1,2 kg

913 PC2 1/2"
Cod. U09130017

Cricchetto in materiale composito

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Attacco quadro	1/2"
Capacità bullone	M10
Coppia massima	136 Nm
Velocità a vuoto	280 giri/min
Consumo medio aria	113 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	99±3 dB(A)
Potenza sonora	110±3 dB(A)
Vibrazioni	9,1 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	1,2 kg

~~€ 233,00~~ | **€ 163,00**

CARTER IN LEGA DI TITANIO



3/4" | 2.115 Nm | 3,8 kg

942 PD1 3/4"

Cod. U09420004

Avvitatore ad impulsi in titanio

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Attacco quadro	3/4"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M27	Pressione sonora	97,8±3 dB(A)
Coppia massima	2.115 Nm	Potenza sonora	108,8±3 dB(A)
Coppia di lavoro	500÷800 Nm	Vibrazioni	5,06 m/s²
Impulsi al minuto	950	Attacco aria	3/8"
Velocità a vuoto	5.300 giri/min	Diametro interno tubo aria	10 mm
Consumo medio aria	200 l/min	Peso	3,8 kg

~~€ 856,00~~ | **€ 599,00**



3/4" | 1.700 Nm | 5,6 kg

928 D1 3/4"

Cod. U09280015

Avvitatore ad impulsi in alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Attacco quadro	3/4"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M24	Pressione sonora	98,4±3 dB(A)
Coppia massima	1.700 Nm	Potenza sonora	109,4±3 dB(A)
Coppia di lavoro	500÷1.050 Nm	Vibrazioni	9,1 m/s²
Impulsi al minuto	790	Attacco aria	3/8"
Velocità a vuoto	5.700 giri/min	Diametro interno tubo aria	13 mm
Consumo medio aria	193 l/min	Peso	5,6 kg

~~€ 779,00~~ | **€ 545,00**



1" | 3.390 Nm | 6,8 kg


942 PE1 1"

Cod. U09420005

Avvitatore ad impulsi in materiale composito

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Attacco quadro	1"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M38	Pressione sonora	100,9 ±3 dB(A)
Coppia massima	3.390 Nm	Potenza sonora	111,9 ±3 dB(A)
Coppia di lavoro	203÷1.627 Nm	Vibrazioni	10,6 m/s²
Impulsi al minuto	900	Attacco aria	1/2"
Velocità a vuoto	5.000 giri/min	Diametro interno tubo aria	19 mm
Consumo medio aria	400 l/min	Peso	6,8 kg

~~€ 1.044,00~~ | **€ 731,00**



1" | 3.390 Nm | 9 kg

942 PEL2 1"

Cod. U09420007

Avvitatore reversibile in linea in materiale composito

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Attacco quadro	1"	Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Capacità bullone	M38	Pressione sonora	105 ±3 dB(A)
Coppia massima	3.390 Nm	Potenza sonora	116 ±3 dB(A)
Coppia di lavoro	203÷1.627 Nm	Vibrazioni	15,6 m/s²
Impulsi al minuto	1000	Attacco aria	1/2"
Velocità a vuoto	5.000 giri/min	Diametro interno tubo aria	19 mm
Consumo medio aria	480 l/min	Peso	9 kg

~~€ 1.091,00~~ | **€ 764,00**

Pneumatica e accessori



920 AN1
Cod. U09200011

Levigatrice roto-orbitale

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Potenza	0,19 Kw
Capacità disco	Ø 152 mm
Orbita	5 mm
Orbite al minuto	10.000 giri/min
Consumo medio aria	105 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	78,9±3 dB(A)
Potenza sonora	79,9±3 dB(A)
Vibrazioni	11,8 m/s²
Attacco aria	1/4"
Diametro interno tubo aria	10 mm
Peso	0,8 kg



~~€ 310,00~~ | **€ 217,00**



921 A4
Cod. U09210012

Smerigliatrice angolare

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro disco	Ø 125 mm
Diametro attacco disco	Ø 24 mm
Potenza	0,75 Kw
Velocità a vuoto	12.000 giri/min
Consumo medio aria	120 l/min
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Pressione sonora	86±3 dB(A)
Potenza sonora	94±3 dB(A)
Vibrazioni	2,5 m/s²
Attacco aria	1/4"
Peso	1,9 Kg



~~€ 310,00~~ | **€ 217,00**



923 A
Cod. U09230001

Seghetto alternativo

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Cicli al minuto	10.000
Consumo medio aria	230 l/min
Attacco aria	1/4"
Pressione aria raccomandata	6,2 bar
Diametro interno tubo aria	10 mm
Pressione sonora	83,5±3 dB(A)
Potenza sonora	94,5±3 dB(A)
Vibrazioni	17,1 m/s²
Peso	800 g



~~€ 252,00~~ | **€ 176,00**



939 C1
Cod. U09390004

Avvolgitubo aria

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Lunghezza tubo	16 m
Diametro interno tubo	10 mm
Pressione max di utilizzo	15 bar
Raccordo in uscita	3/8"
Dimensioni (inclusa staffa)	450x400x230 mm
Peso	8 kg

~~€ 309,00~~ | **€ 216,00**

20.000 Giri/min

0,4 CV 300 W | Ø 6 mm | 113 l/min



921 B1

Cod. U09210015

Smerigliatrice diritta

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Consumo medio aria	113 l/min	Vibrazioni	2,5 m/s²
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Attacco aria	1/4"
Pressione sonora	93,3±3 dB(A)	Diametro interno tubo aria	10 mm
Potenza sonora	104,3±3 dB(A)	Peso	660 g

~~€ 108,00~~ | **€ 59,00**

30.000 Giri/min

0,3 CV 220 W | Ø 6 mm | 76 l/min



922 B1

Cod. U09220001

Smerigliatrice diritta

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Consumo medio aria	76 l/min	Vibrazioni	2,42 m/s²
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Attacco aria	1/4"
Pressione sonora	84,8±3 dB(A)	Diametro interno tubo aria	10 mm
Potenza sonora	99,5±3 dB(A)	Peso	440 g

~~€ 108,00~~ | **€ 75,50**

25.000 Giri/min

0,5 CV 368 W | Ø 6 mm | 113 l/min



922 B2

Cod. U09220002

Smerigliatrice diritta alta potenza

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Consumo medio aria	113 l/min	Vibrazioni	1,86 m/s²
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Attacco aria	1/4"
Pressione sonora	85,4±3 dB(A)	Diametro interno tubo aria	10 mm
Potenza sonora	99,8±3 dB(A)	Peso	675 g

~~€ 123,00~~ | **€ 86,00**

23.000 Giri/min

0,3 CV 220 W | Ø 6 mm | 76 l/min

90°



922 BP1

Cod. U09220004

Smerigliatrice angolare 90°

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Consumo medio aria	76 l/min	Vibrazioni	4,54 m/s²
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Attacco aria	1/4"
Pressione sonora	85,9±3 dB(A)	Diametro interno tubo aria	10 mm
Potenza sonora	96,9±3 dB(A)	Peso	555 g

~~€ 154,00~~ | **€ 108,00**

28.000 Giri/min

0,3 CV 220 W | Ø 6 mm | 76 l/min



922 BL1

Cod. U09220003

Smerigliatrice mandrino lungo

CARATTERISTICHE TECNICHE			
Consumo medio aria	76 l/min	Vibrazioni	2,86 m/s²
Pressione aria raccomandata	6,2 bar	Attacco aria	1/4"
Pressione sonora	83,3±3 dB(A)	Diametro interno tubo aria	10 mm
Potenza sonora	94,3±3 dB(A)	Peso	664 g

~~€ 154,00~~ | **€ 108,00**

Pneumatica e accessori



6 PEZZI

1/2"

210 × 60 × 130 mm

233 1/2" MNTX/C6

Cod. U02332514

Assortimento in cassetta di ABS con bussole per viti con impronta TORX®

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola macchina per viti con impronta TORX®	233 1/2 MNTX T30-T40-T45-T50-T55-T60	6

~~€ 103,40~~ | **€ 72,50**



16 PEZZI

1/2"

210 × 60 × 130 mm

687 1/2" C16

Cod. U06870100

Assortimento in cassetta di ABS con inserti macchina

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Portainserti	685 6 1/2	1
Portainserti	685 8 5/16	1
Inserti esagono maschio 1/2	687 E 6-7-8-10-12-14	6
Inserti TORX 1/2	687 TX T30-T40-T45-T50-T55	5
Inserti PHILLIPS 5/16	686 PH 2-3-4	3

~~€ 183,65~~ | **€ 99,00**



6 PEZZI

3/4"

210 × 60 × 130 mm

688 3/4" MD6

Cod. U06880010

Assortimento in cassetta di ABS con inserti macchina

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Portainserti	685 B 1 7/8	1
Inserti esagono maschio 7/8	688 E 12-17-19-22-24	5

~~€ 216,80~~ | **€ 149,00**



Gamma porta inserti 685 B e inserti macchina 688


ANTICORROSIONE E ANTIUSURA

Acciaio al cromo molibdeno e fosfatazione al manganese.

ISO 9227

SPINA DI TENUTA

Garantisce maggior tenuta dell'inserto nella sede rispetto al grano di bloccaggio.



Modulare con i cassetti dei carrelli USAG



235 1/2" M/C16

Cod. U02359285

16 PEZZI

1/2"

Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina esagonali

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale	235 1/2 M 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	15
Spina di tenuta	235 MCA/4-6	2
Anello di sicurezza	235 MDA/4-6	2
Prolunghe macchina	236 1/2 M/125	1

~~€ 219,20~~ | **€ 109,00**

mm ↔ 375 ↕ 80 ↗ 186

Modulare con i cassetti dei carrelli USAG



NEW

235 3/4 M/C8

Cod. U02359286

8 PEZZI

3/4"


Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina esagonali

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola macchina con bocca esagonale	235 3/4" M 21-22-24-27-30-32-36-41 mm	8

~~€ 224,60~~ | **€ 119,00**

mm ↔ 375 ↕ 80 ↗ 186





ISO 2725-2
ISO 1174-2

Gamma bussole esagonali macchina

PROFILO ESAGONALE
con geometria specifica per un perfetto contatto tra bussola e dado/vite.

ESECUZIONE FOSFATATA
ISO 9227

MARCATURA LASER
Logo e misura più visibile (misure 1" e 1 1/2" per incisione).

ACCIAIO SPECIALE
Cromo molibdeno per superiore resistenza agli impatti.

BUSSOLE MACCHINA 235 MB

DIMENSIONI COMPATTE, RESISTENZA GARANTITA.



NEW

ISO 1174-2
ISO 691



IDEALI PER AVVITATORI COMPATTI

25% DI LUNGHEZZA IN MENO
Stesse performance di una bussola standard 235 1/2 M.



NEW

235 1/2" MB/C10
Cod. U02350530

10 PEZZI

1/2"


190
58
144
mm

Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina esagonali ribassate

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola macchina ribassate con bocca esagonale	235 1/2" M 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19	10

~~€ 85,83~~ | **€ 55,00**

DETTAGLIO DELLE BUSSOLE CONTENUTE:



MISURA	Ø ESTERNO	LUNGHEZZA	P
10	17 mm	28 mm	4 mm
11	18 mm	28 mm	5 mm
12	19 mm	28 mm	5 mm
13	20 mm	28 mm	5 mm
14	22 mm	28 mm	5 mm

MISURA	Ø ESTERNO	LUNGHEZZA	P
15	23 mm	28 mm	5 mm
16	24 mm	28 mm	5 mm
17	26 mm	28 mm	8 mm
18	28 mm	28 mm	8 mm
19	28 mm	28 mm	8 mm

UTILIZZABILI CON CRICCHETTO O AVVITATORE

236 K per bussole

CLICCA QUI per vedere il video

YouTube



CLICCA QUI per vedere il video

YouTube

236 KE per inserti

MASSIMA ACCESSIBILITÀ

DIMENSIONI TESTA COME UN CRICCHETTO*.



39 mm

*Confronto con cricchetto da 1/2".

MINIMO INGOMBRO

INNESTO DIRETTO PER INSERTI MACCHINA.



Anello di tenuta in acciaio integrato.

236 K

1/2" 1/4"

Prolunga a catena in alluminio per bussole

CODICE	☐	L	H		
U02360700	1/2"	340 mm	39 mm	1,1 kg	~~€ 110,00~~ | **€ 77,00**
U02360698	1/4"	260 mm	27 mm	300 g	~~€ 83,00~~ | **€ 58,00**

236 KE

1/2" 1/4"

Prolunga a catena in alluminio per inserti

CODICE	☐	⬡	L	H		
U02360705	1/2"	1/2"	340 mm	24 mm	1,1 kg	~~€ 110,00~~ | **€ 77,00**
U02360710	1/4"	1/4"	260 mm	19 mm	300 g	~~€ 83,00~~ | **€ 58,00**



CONTIENE LE NUOVE BUSSOLE RIBASSATE 235 1/2" MB



NEW

236 KE/C22

Cod. U02360900

Assortimento in cassetta modulare con bussole macchina esagonali ribassate, prolunga a catena, inserti e accessori

DESCRIZIONE	ART./MISURA	PZ.
Chiavi a bussola macchina ribassate con bocca esagonale	235 1/2" MB 13-14-15-16-17-18-19	7
Prolunga a catena	236 KE 1/2"	1
Inserti macchina esagonali	687 E 5-6-8-10-12-14	6
Inserti macchina TORX	687 TX T25-T27-T30-T40-T45-T50-T55	7
Adattatore per bussole	236 KEADP	1

mm ↔ 415 ↕ 92 ⤢ 283

1/2"

22 PEZZI

~~€ 358,83~~ | **€ 199,00**

IL CATALOGO COMPLETO A PORTATA DI MANO E SEMPRE AGGIORNATO!



Scarica l'App!

- Funziona offline.
- Notifiche push.
- Leggera.

CLICCA QUI *per installare l'App*

Scarica su App Store

DISPONIBILE SU Google Play

SU SMARTPHONE E TABLET.

Sei un utilizzatore finale e vuoi contattarci?

Vai sul nostro sito:



usag.it/it/contacts/support

Oppure chiamaci: tel. 02.8295.3731 da Lunedì a Venerdì dalle 08:30 alle 19:30.

Offerta valida fino al 31 gennaio 2023 salvo esaurimento scorte, presso i Rivenditori che aderiscono all'iniziativa.
Tutti i prezzi sono da intendersi in Euro, IVA esclusa. Le immagini riprodotte in questa brochure sono indicative.
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche tecniche dei prodotti.

IP **U63000525Y**

TIMBRO DEL RIVENDITORE

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.
Via Volta, 3 - 21020 Monvalle (VA)
Tel. +39 0332 790111
Fax +39 0332 790330
info.mv@usag.it

usag.it

YouTube

USAG